



Plasved

VEDAÇÕES INDUSTRIAIS

Catálogo
2026



Sobre nós

Com mais de 10 anos de experiência no mercado de vedações, a Plasved oferece soluções personalizadas e serviços de alta qualidade, atendendo em nossa loja desde oficinas até grandes indústrias.

Nosso time de especialistas garante o fornecimento de produtos com excelência e serviços realizados com total transparência e integridade.

A sua confiança e a parceria são nossos maiores valores, pois acreditamos que esses pilares são essenciais para construir negócios de sucesso e relações duradouras.

Na Plasved, nos dedicamos a entregar resultados que não apenas atendam, mas superem as suas expectativas, promovendo o crescimento sustentável de nossos parceiros e da indústria nacional.

Conte com a nossa estrutura e expertise:



Loja Física



Soluções personalizadas



Fabricação e Manutenção de Clindros



Sua parceria em soluções personalizadas.

Índice

Cilindros hidráulicos e pneumáticos	4
Soluções personalizadas	5
Anéis O'ring	6
Anéis Backup	18
Anéis Retangulares e Quadrados	20
Kits de Anéis O'ring	21
Anéis Sanitários	22
Gaxeta Tipo B	25
Gaxeta Standard	35
Gaxeta BS - Especial Haste	40
Raspadores	43
Conjuntos de Vedação	49
Retentores	53
Vedações Pneumáticas	62
Buchas de redução para discos e rebolos	63

Cilindros Hidráulicos & Pneumáticos

Na Plasved, desenvolvemos cilindros hidráulicos e pneumáticos de acordo com as necessidades específicas de cada cliente. Nossos projetos são realizados com atenção aos detalhes técnicos, materiais de alta qualidade e processos que asseguram máxima eficiência e durabilidade.

Por que escolher a Plasved?

- Experiência em sistemas hidráulicos e pneumáticos.
- Agilidade no atendimento e entrega.
- Parceria sólida com nossos clientes para oferecer soluções personalizadas e eficientes.



Soluções Personalizadas



Usinagem de hastes, tampas, êmbolos, eixos, flanges, suportes, trava escotilha e muito mais.



Vulcanização em diversos elastômeros, vedações, ventosas, buchas, diafragmas e muitas.

Usinagem de peças de manutenção, engrenagens, flanges, êmbolos em diversos plásticos industriais.



Anéis O'RING

Utilizado em diversas aplicações pneumáticas e hidráulicas, o O'ring tem como objetivo impedir o vazamento de líquidos e gases. Podendo ser usado em altas temperaturas, acidez, corrosão de óleos, gasolina e ozônio.

Seu tipo de material varia entre elastômeros, como o Viton, EPDM, NBR, entre outros. Possuindo diferentes tipos de dureza de acordo com a necessidade que o cliente precisa.



Tabela para Desenho de Alojamento Estático e Dinâmico

ESTÁTICO

Código	Diâmetro (W) da Seção Transversal		Profundidade do alojamento L	Encosto		Jogo Diametral E (a) (c)	Corte Alojamento G			Raio do Alojamento R	Excentricidade (b)
	Nominal	Real		Real	%		Sem Backup	Com um Backup	Com dois Backup		
2-004 A	1/16	1,78	1,25	0,35	20	0,05	2,4	3,5	5,2	0,1	0,05
2-050		± 0,08	A	A	A	A	A	A	A	A	
2-102 A	3/32	2,62	1,35	0,61	33	0,13	2,6	3,7	5,4	0,4	0,05
2-178		± 0,08	A	A	A	A	A	A	A	A	
2-201 A	1/8	3,53	2,05	0,39	15	0,05	3,6	4,3	6,0	0,1	0,05
2-284		± 0,10	A	A	A	A	A	A	A	A	
2-309 A	3/16	5,33	2,15	0,65	25	0,13	3,8	4,5	6,2	0,4	0,08
2-395		± 0,13	A	A	A	A	A	A	A	A	
2-425 A	1/4	6,99	4,30	0,70	13	0,08	7,2	7,9	10,4	0,5	0,10
2-475		± 0,15	A	A	A	A	A	A	A	A	
2-500			4,50	1,16	22	0,18	7,4	8,1	10,6	1,0	
2-525 A	1/2	10,63	5,75	0,89	13	0,10	9,6	10,4	13,7	0,5	0,12
2-575		± 0,15	A	A	A	A	A	A	A	A	
2-600			5,95	1,39	20	0,20	9,8	10,6	13,9	1,0	



(a)Em estático, este jogo deve conservar-se o mínimo para evitar falhas por mudanças de temperatura, e em dinâmico para evitar falhas por extrusão.
(b)A leitura total entre o alojamento e a superfície de contato adjacente.
(c)Reduzir o jogo diametral máximo em 50% quando se usar um O'Ring de silicone.

DINÂMICO

Código	Diâmetro (W) da Seção Transversal		Profundidade do alojamento L	Encosto		Jogo Diametral E (a) (c)	Corte Alojamento G			Raio do Alojamento R	Excentricidade (b)
	Nominal	Real		Real	%		Sem Backup	Com um Backup	Com dois Backup		
2-006 A	1/16	1,78	1,40	0,25	14	0,05	2,4	3,5	5,2	0,1	0,05
2-012		± 0,08	A	A	A	A	A	A	A	A	
2-104 A	3/32	2,62	1,45	0,46	25	0,13	2,6	3,7	5,4	0,4	0,05
2-116		± 0,08	A	A	A	A	A	A	A	A	
2-201 A	1/8	3,53	2,25	0,24	9	0,05	3,6	4,3	6,0	0,1	0,05
2-222		± 0,10	A	A	A	A	A	A	A	A	
2-309 A	3/16	5,33	2,30	0,45	19	0,13	3,8	4,5	6,2	0,4	0,08
2-349		± 0,13	A	A	A	A	A	A	A	A	
2-425 A	1/4	6,99	4,65	0,45	8	0,08	7,2	7,9	10,4	0,5	0,10
2-460		± 0,15	A	A	A	A	A	A	A	A	
2-500			4,75	0,81	15	0,18	7,4	8,1	10,6	1,0	
2-525 A	1/2	10,63	6,00	0,74	10	0,10	9,6	10,4	13,7	0,5	0,12
2-575		± 0,15	A	A	A	A	A	A	A	A	
2-600			6,10	1,14	16	0,20	9,8	10,6	13,9	1,0	

(a)Em estático, este jogo deve conservar-se o mínimo para evitar falhas por mudanças de temperatura, e em dinâmico para evitar falhas por extrusão.
(b)A leitura total entre o alojamento e a superfície de contato adjacente.
(c)Reduzir o jogo diametral máximo em 50% quando se usar um O'Ring de silicone.

Dimensões do canal de alojamento do Anel O'ring



Medidas Milimétricas em nitrílica 70 shore

Código	D.I.	W	Código	D.I.	W	Código	D.I.	W	Código	D.I.	W
7950	1,15	1,00	7495	6,00	1,50	7470	8,30	2,50	7487	11,30	2,00
7581	1,50	1,00	7176	6,00	2,00	7818	8,30	2,90	7426	11,30	2,20
7802	1,78	1,00	7140	6,00	2,50	7249	8,73	1,78	7496	11,40	2,30
7521	2,00	1,00	7955	6,00	3,00	7615	8,90	1,30	7093	11,50	1,50
7939	2,00	1,50	7882	6,00	4,00	7651	8,90	1,90	7668	11,50	2,70
7649	2,25	1,63	7931	6,07	1,30	7017	9,00	1,00	7508	11,50	3,00
7554	2,30	1,80	7698	6,30	2,40	7109	9,00	1,50	7456	11,50	3,50
7633	2,40	1,90	7897	6,40	4,00	7208	9,00	2,00	7664	11,60	2,40
7987	2,60	1,20	7688	6,50	1,00	7422	9,00	2,20	7722	11,70	2,00
7032	2,70	1,50	7593	6,50	1,50	7500	9,00	2,50	7398	12,00	1,00
7772	2,80	1,60	7502	6,50	2,00	7255	9,00	3,00	7899	12,00	1,20
7427	3,00	1,00	7908	6,50	2,20	7218	9,10	1,60	7092	12,00	1,50
7678	3,00	1,50	7830	6,50	3,40	7363	9,30	2,20	7753	12,00	1,70
7783	3,15	2,60	7247	6,80	1,78	7956	9,30	2,40	7402	12,00	2,00
7962	3,30	2,60	7251	7,00	1,00	7038	9,40	2,10	7054	12,00	3,00
7380	3,30	1,50	7644	7,00	1,20	7701	9,50	1,00	7590	12,00	3,20
7808	3,30	1,50	7269	7,00	1,50	7491	9,50	2,00	7874	12,10	1,78
7078	3,50	2,25	7330	7,00	1,70	7411	9,50	3,00	7978	12,10	2,70
7526	3,80	1,10	7536	7,00	2,00	7006	9,53	4,30	7556	12,30	2,40
7636	4,00	1,00	7203	7,00	2,20	7112	9,60	1,60	7229	12,50	2,50
7423	4,00	1,20	7270	7,00	2,40	7250	9,60	2,50	7968	12,60	3,60
7527	4,00	1,50	7041	7,00	3,00	7210	9,60	3,70	7871	13,00	1,00
7713	4,00	1,60	7901	7,20	1,90	7906	9,80	1,90	7657	13,00	1,50
7065	4,00	1,80	7486	7,30	1,20	7016	10,00	1,00	7493	13,00	2,00
7702	4,00	2,00	7979	7,30	2,40	7565	10,00	1,30	7056	13,00	3,00
7964	4,20	1,90	7646	7,30	2,70	7602	10,00	1,50	7310	13,00	3,50
7809	4,30	2,40	7995	7,50	1,28	7690	10,00	1,70	7656	13,00	5,00
7909	4,30	2,70	7515	7,50	1,50	7236	10,00	2,00	7039	13,00	6,50
7378	4,38	1,24	7244	7,50	2,00	7540	10,00	2,20	7775	13,10	2,50
7043	4,50	1,50	7666	7,50	2,50	7697	10,00	2,50	7205	13,10	2,62
7655	4,70	1,90	7958	7,50	3,00	7401	10,00	2,62	7370	13,20	2,20
7631	4,70	2,60	7033	7,53	1,75	7516	10,00	3,00	7969	13,30	1,60
7624	5,00	1,20	7271	7,60	2,40	7900	10,00	3,30	7070	13,30	1,78
7239	5,00	1,50	7076	7,70	1,35	7392	10,00	4,00	7570	13,30	2,40
7599	5,00	1,65	7941	7,70	3,55	7209	10,30	2,40	7618	13,30	3,00
7222	5,00	2,00	7562	7,80	1,03	7040	10,35	2,80	7898	13,50	2,00
7539	5,00	2,20	7986	7,80	1,70	7567	10,50	1,30	7036	13,70	3,50
7715	5,00	2,50	7907	7,80	2,62	7985	10,50	1,50	7778	13,80	2,40
7154	5,00	3,00	7252	8,00	1,00	7217	10,50	2,00	7305	13,80	2,70
7991	5,30	1,28	7604	8,00	1,50	7206	10,50	2,70	7918	13,89	1,30
7650	5,30	2,40	7365	8,00	1,65	7037	10,80	2,40	7598	14,00	1,50
7831	5,50	1,00	7388	8,00	2,00	7869	11,00	1,50	7106	14,00	2,00
7994	5,50	1,50	7700	8,00	2,40	7463	11,00	2,00	7788	14,00	2,30
7246	5,50	2,00	7503	8,00	2,50	7021	11,00	3,00	7357	14,00	2,50
7248	5,50	3,00	7767	8,00	3,00	7474	11,00	3,40	7452	14,00	3,00
7338	5,70	1,90	7165	8,00	3,50	7520	11,00	4,50	7691	14,00	4,00
7473	5,80	2,00	7064	8,00	4,00	7711	11,10	1,20	7510	14,30	2,40
7811	6,00	1,00	7560	8,25	1,78	7303	11,20	2,50	7196	14,50	1,50

Medidas Milimétricas em nitrílica 70 shore

Código	D.I.	W
7616	14,50	2,00
7629	14,70	2,70
7051	14,80	3,50
7212	15,00	1,00
7061	15,00	1,50
7559	15,00	1,78
7241	15,00	2,00
7274	15,00	2,50
7224	15,00	3,00
7431	15,10	2,20
7337	15,10	2,70
7446	15,30	2,40
73003	15,50	1,20
7436	15,50	2,00
7905	15,50	2,90
7823	15,60	2,20
7207	15,60	2,40
7837	15,70	4,30
7719	15,88	2,62
7847	16,00	1,00
7603	16,00	1,50
7334	16,00	2,00
7573	16,00	2,50
7936	16,00	2,65
7605	16,00	3,00
7952	16,50	1,30
7022	16,50	2,62
7067	16,60	3,00
7953	16,70	1,50
7653	17,00	1,00
7225	17,00	1,50
7177	17,00	2,00
7405	17,00	2,50
7917	17,10	1,60
7317	17,20	3,00
7747	17,30	2,40
7049	17,30	2,50
7954	17,50	2,00
7299	17,50	3,00
7920	17,70	2,85
7178	17,80	2,40
7597	18,00	1,50
7662	18,00	2,00
7107	18,00	2,20
7791	18,00	2,50
7458	18,00	3,00
7740	18,14	1,78
7805	18,30	2,40

Código	D.I.	W
7996	18,50	1,00
7277	18,50	2,00
7499	18,50	3,00
7677	19,00	1,50
7242	19,00	2,00
7258	19,00	2,40
7437	19,00	3,00
7035	19,05	3,18
7459	19,21	3,58
7432	19,25	2,20
7012	19,50	3,00
7889	19,60	3,65
7675	20,00	1,50
7091	20,00	2,00
7441	20,00	2,50
7453	20,00	3,00
7019	20,00	4,00
7794	20,30	1,00
7030	20,30	2,40
7197	20,60	3,00
7027	20,62	4,77
7315	21,00	2,00
7307	21,00	2,50
7634	21,00	3,00
7792	21,00	3,50
7866	21,00	4,00
7031	21,00	5,00
7300	21,30	3,00
7574	21,30	3,50
7180	21,50	1,50
7812	21,50	1,78
7728	21,50	2,30
7710	21,50	3,20
7777	22,70	2,40
7983	22,00	1,50
7408	22,00	2,00
7358	22,00	3,00
7278	22,00	4,00
7523	22,00	4,50
7921	22,10	2,75
7333	22,20	3,00
7339	22,30	2,40
7951	22,60	1,90
7997	22,80	1,60
7803	23,00	1,50
7642	23,00	2,00
7311	23,00	2,50
7575	23,00	3,00

Código	D.I.	W
7282	23,00	6,50
7912	23,40	2,00
7914	23,84	6,00
7610	24,00	1,50
7213	24,00	2,00
7572	24,00	2,50
7359	24,00	3,00
7414	24,00	3,50
7860	24,00	4,00
7643	24,50	3,00
7341	24,60	2,40
7976	24,60	3,60
7848	25,00	1,00
7712	25,00	1,50
7297	25,00	2,50
7511	25,00	3,00
7911	25,00	3,16
7859	25,00	4,00
7676	25,00	5,00
7916	25,10	1,60
7913	25,15	2,05
7034	25,30	1,05
7179	25,50	2,00
7707	25,50	2,50
7141	25,50	4,00
7863	26,00	1,50
7238	26,00	2,00
7457	26,00	2,50
7198	26,00	3,00
7283	26,00	3,20
7200	26,00	4,00
7024	26,60	6,60
7420	27,00	2,20
7761	27,00	2,50
7323	27,00	3,00
7412	27,00	3,50
7074	27,00	4,00
7335	27,40	2,40
7868	27,50	1,50
7410	27,50	5,00
7680	28,00	2,00
7028	28,00	2,50
7754	28,00	3,00
7583	28,00	4,00
7368	28,00	5,00
7949	28,50	1,50
7910	28,50	1,60
7316	28,50	2,50

Código	D.I.	W
7029	28,50	2,61
7011	28,50	3,00
7454	29,00	3,00
7626	29,10	1,60
7181	29,50	2,00
7684	30,00	1,50
7779	30,00	2,50
7325	30,00	3,00
7284	30,00	4,00
7318	30,00	4,50
7087	30,00	5,00
7550	30,50	2,00
7528	30,50	2,40
7433	30,80	3,70
7094	31,00	3,00
7838	31,00	5,00
7966	31,25	7,00
7877	31,30	2,00
7569	31,80	2,40
7853	32,00	1,00
7592	32,00	1,50
7362	32,00	2,00
7313	32,00	2,50
7326	32,00	3,00
7450	32,00	4,00
7844	32,00	5,00
7462	32,00	6,90
7557	33,00	1,50
7744	33,00	2,00
7367	33,00	2,20
7742	33,00	2,50
7360	33,00	3,00
7915	33,00	5,00
7674	33,30	2,40
7704	33,30	2,00
7703	34,00	2,50
7366	34,00	3,20
7451	34,00	4,00
7793	34,00	5,00
7304	34,40	3,00
7518	35,00	1,50
7014	35,00	2,00
7807	35,00	2,50
7288	35,00	3,00
7743	35,00	4,00
7654	35,00	5,00
7727	35,00	5,50
7062	35,00	6,00

Medidas Milimétricas em nitrílica 70 shore

Código	D.I.	W	Código	D.I.	W	Código	D.I.	W	Código	D.I.	W
7762	35,20	5,70	7096	45,00	1,50	7660	68,00	4,00	7663	82,00	4,00
7057	35,50	3,50	7460	45,00	2,00	7099	69,00	1,50	7842	83,00	5,00
7648	36,00	1,50	7440	45,00	2,50	7023	69,00	3,00	7821	83,70	3,80
7961	36,00	2,00	7596	45,00	3,00	7586	69,00	8,50	7919	84,00	1,60
7361	36,00	3,00	7260	45,00	3,20	7659	70,00	2,00	7652	84,00	3,00
7351	36,27	1,78	7157	45,00	4,00	7416	70,00	3,00	7632	84,00	3,53
7623	36,30	4,75	7584	45,50	5,80	7082	70,00	5,70	7353	84,00	4,00
7576	36,50	3,00	7383	45,80	7,30	7306	71,50	1,50	7544	84,60	5,70
7638	37,00	2,00	7272	46,00	3,00	7354	72,00	2,00	7369	85,00	2,00
7903	37,00	3,00	7543	46,00	3,50	7290	72,00	2,50	7721	85,00	2,50
7403	37,00	4,00	7382	46,00	4,00	7942	72,00	6,00	7580	85,00	3,00
7336	37,10	1,60	7769	46,00	6,00	7834	72,40	5,80	7582	85,00	4,00
7321	38,00	2,30	7682	46,30	3,20	7015	73,00	3,00	7947	85,73	2,78
7760	38,00	2,50	7630	47,00	2,00	7940	73,00	3,50	7343	86,00	2,50
7577	38,00	3,00	7878	47,00	2,50	7832	73,00	4,00	7763	86,00	3,00
7585	38,00	4,00	7647	47,00	3,00	7817	73,00	5,00	7002	86,00	6,00
7980	38,50	2,00	7182	48,00	4,00	7111	73,50	2,00	7858	86,20	2,00
7902	39,00	3,00	7447	48,00	5,00	7042	74,00	3,00	7439	86,50	5,30
7143	39,00	4,00	7009	48,50	3,00	7155	74,00	4,00	7464	87,00	7,00
7741	39,20	5,70	7930	49,00	2,00	7348	74,20	5,70	7482	87,50	2,50
7998	39,45	1,78	7801	49,00	3,50	7259	74,30	3,50	7053	87,90	5,32
7730	39,50	2,00	7400	49,40	3,10	7137	75,00	3,00	7992	88,00	2,00
7856	40,00	1,00	7298	49,50	5,70	7614	75,00	4,00	7873	88,00	2,20
7068	40,00	3,00	7852	50,00	1,00	7007	75,00	5,70	7971	88,00	3,00
7751	40,00	3,50	7342	50,00	1,50	7989	75,20	2,00	7089	89,00	3,00
7013	40,00	4,00	7904	50,00	2,00	7963	76,00	2,00	7265	89,00	5,70
7449	40,00	5,00	7188	50,00	2,50	7245	76,00	3,00	7857	90,00	2,00
7524	41,00	2,00	7355	50,00	3,00	7424	76,00	4,00	7052	90,00	2,50
7018	41,00	3,00	7183	50,00	4,00	7468	77,00	3,50	7944	90,00	3,00
7571	41,00	5,00	7591	51,00	1,50	7724	77,00	5,70	7558	90,40	3,90
7815	41,19	2,62	7829	51,00	4,00	7981	77,50	3,55	7561	92,00	1,80
7927	41,20	3,55	7637	52,00	2,00	7237	78,00	2,00	7840	92,00	3,00
7327	41,40	6,10	7332	52,00	3,00	7415	78,00	3,00	7627	94,00	2,50
7199	41,60	2,40	7328	52,00	7,80	7827	78,60	3,70	7314	94,00	3,00
7293	42,00	1,50	7773	53,00	1,20	7004	79,00	1,78	7738	94,10	2,40
7308	42,00	2,00	7990	53,00	2,00	7563	79,00	4,00	7689	94,60	5,70
7417	42,00	3,00	7010	53,00	3,00	7088	79,00	5,70	7446	96,00	3,00
7324	42,00	4,00	7839	53,00	4,50	7685	79,77	5,33	7984	97,90	3,10
7268	42,00	4,50	7993	53,65	2,30	7849	80,00	1,50	7045	98,00	4,00
7729	42,20	3,50	7975	54,00	2,50	7098	80,00	2,00	7146	98,00	4,50
7399	42,86	3,53	7287	54,00	3,00	7103	80,00	2,50	7319	100,00	1,50
7601	43,00	2,20	7149	54,00	3,20	7063	80,00	3,00	7497	100,00	2,50
7600	43,00	3,00	7988	54,00	4,00	7442	80,00	3,80	7192	100,00	3,00
7924	43,70	2,65	7810	54,50	2,20	7833	80,50	3,50	7377	100,00	4,00
7322	44,00	2,00	7085	54,50	3,00	7820	81,00	4,30	7069	100,00	5,00
7748	44,00	3,00	7774	54,60	1,10	7001	81,50	3,30	7683	101,00	4,30
7389	44,50	3,10	7097	55,00	1,50	7658	82,00	2,00	7967	102,00	3,00
7448	44,80	2,80	7302	55,50	3,00	7568	82,00	3,00	7081	103,00	3,00

Medidas Milimétricas em nitrílica 70 shore


Código	D.I.	W
7926	103,00	3,55
7766	104,00	2,50
7142	104,30	1,78
7397	104,50	3,00
7709	105,00	2,00
7329	105,00	2,50
7461	105,00	5,70
7836	105,00	7,00
7929	106,00	3,55
7622	107,00	3,00
7349	108,00	2,00
7047	108,00	3,00
7005	108,20	6,99
7090	109,00	5,70
7261	110,00	3,00
7455	110,00	4,00
7982	110,00	4,50
7972	112,00	2,62
7309	112,00	3,00
7529	112,00	4,00
7189	113,00	4,00
7193	114,00	3,00
7546	114,60	5,70
7607	115,00	2,00
7578	115,00	3,00
7679	116,00	5,00
7185	116,50	4,30
7819	117,00	4,40
7970	118,00	3,00
7413	118,00	4,00
7501	119,00	3,00
7547	119,60	5,70
7046	120,00	3,00
7100	120,00	4,00
7835	121,30	3,00
7080	124,00	3,00
7545	124,60	5,70
7786	125,00	3,00
7507	125,00	5,00
7443	125,80	3,00
7960	126,30	4,10
7465	127,00	2,30
7492	127,00	6,30
7467	128,00	3,00
7752	130,00	5,00
7641	131,00	4,00
7928	132,00	1,80
7883	132,00	2,00

Código	D.I.	W
7220	132,00	3,00
7621	133,00	2,40
7804	133,00	4,00
7619	133,00	5,70
7639	134,00	4,30
7505	134,40	3,10
7066	135,50	6,00
7356	136,00	5,00
7466	138,00	2,00
7214	138,00	3,00
7485	138,00	4,00
7060	138,00	5,70
7484	140,00	1,90
7435	140,00	3,00
7257	140,00	4,00
7438	140,00	5,00
7110	140,00	6,50
7289	140,50	5,40
7404	142,00	1,70
7696	142,00	1,78
7243	142,00	4,00
7617	144,00	2,40
7026	144,00	3,50
7483	144,00	3,80
7352	144,00	4,50
7320	144,50	3,00
7513	144,60	5,70
7687	145,16	4,14
7542	147,00	4,00
7514	149,30	5,70
7765	150,00	3,00
7945	150,00	4,00
7517	154,30	5,70
7504	155,00	3,00
7784	155,00	3,50
7671	155,00	4,50
7879	155,00	6,00
7723	158,00	3,00
7977	160,00	3,00
7519	164,30	5,70
7959	167,00	7,70
7608	171,00	3,00
7376	172,00	4,50
7881	175,00	6,00
7166	180,00	3,00
7240	180,00	4,00
7254	182,00	3,00
7946	182,00	4,00

Código	D.I.	W
7506	184,30	5,70
7787	186,00	3,50
7186	190,00	6,00
7490	192,00	4,00
7409	195,00	2,20
7418	195,00	3,00
7164	197,00	3,00
7797	200,00	3,00
7162	200,00	4,00
7880	200,00	6,00
7758	203,00	3,00
7532	204,00	5,70
7759	205,00	3,00
7055	205,00	4,00
7509	209,30	5,70
7531	219,30	5,70
7699	230,00	5,70
7756	233,00	3,00
7799	235,00	3,00
7262	240,00	4,00
7843	245,00	11,70
7347	254,50	5,85
7757	255,00	4,00
7419	255,00	5,00
7525	259,30	5,70
7798	260,00	3,00
7048	311,40	2,60
7071	315,00	4,00
7533	439,30	5,70
7534	474,40	5,70

Medidas Standard Série 2 - 70 shore "A"

 1,78 ± 0,08




 1,78 ± 0,08

Código	D.I. (mm)	Tolerância±
2-001	0,74	0,10
2-002	1,07	0,10
2-003	1,42	0,10
2-004	1,78	0,13
2-005	2,57	0,13
2-006	2,90	0,13
2-007	3,68	0,13
2-008	4,47	0,13
2-009	5,28	0,13
2-010	6,07	0,13
2-011	7,95	0,13
2-012	9,25	0,13
2-013	10,82	0,13
2-014	12,42	0,13
2-015	14,00	0,18
2-016	15,60	0,23
2-017	17,17	0,23
2-018	18,77	0,23
2-019	20,35	0,23
2-020	21,95	0,23
2-021	23,52	0,23
2-022	25,12	0,25
2-023	26,70	0,25
2-024	28,30	0,25
2-025	29,87	0,28
2-026	31,47	0,28
2-027	33,05	0,28
2-028	34,65	0,33
2-029	37,82	0,33
2-030	41,00	0,33
2-031	44,17	0,38
2-032	47,35	0,38
2-033	50,52	0,46
2-034	53,70	0,46
2-035	56,87	0,46
2-036	60,05	0,46
2-037	63,22	0,46
2-038	66,40	0,51
2-039	69,57	0,51
2-040	72,75	0,51
2-041	75,92	0,61
2-042	82,27	0,61
2-043	88,62	0,61
2-044	94,97	0,69
2-045	101,32	0,69
2-046	107,67	0,76
2-047	114,02	0,76
2-048	120,37	0,76
2-049	126,72	0,94
2-050	133,07	0,94

Espessura
Nº 2-001 = W 1,02 mm
Nº 2-002 = W 1,27 mm
Nº 2-003 = W 1,52 mm

Medidas Standard Série 2 - 70 shore "A"

 2,62 ± 0,08



 2,62 ± 0,08


Código	D.I. (mm)	Tolerância±
2-102	1,24	0,13
2-103	2,06	0,13
2-104	2,84	0,13
2-105	3,63	0,13
2-106	4,42	0,13
2-107	5,23	0,13
2-108	6,02	0,13
2-109	7,59	0,13
2-110	9,19	0,13
2-111	10,77	0,13
2-112	12,37	0,13
2-113	13,94	0,18
2-114	15,54	0,23
2-115	17,12	0,23
2-116	18,72	0,23
2-117	20,30	0,25
2-118	21,89	0,25
2-119	23,47	0,25
2-120	25,07	0,25
2-121	26,64	0,25
2-122	28,24	0,25
2-123	29,82	0,30
2-124	31,42	0,30
2-125	32,99	0,30
2-126	34,59	0,30
2-127	36,17	0,30
2-128	37,77	0,30
2-129	39,34	0,38
2-130	40,94	0,38
2-131	42,52	0,38
2-132	44,12	0,38
2-133	45,69	0,38
2-134	47,29	0,38
2-135	48,90	0,43
2-136	50,47	0,43
2-137	52,07	0,43
2-138	53,64	0,43
2-139	55,25	0,43
2-140	56,82	0,43
2-141	58,42	0,51
2-142	59,99	0,51
2-143	61,60	0,51
2-144	63,17	0,51
2-145	64,77	0,51
2-146	66,34	0,51
2-147	67,95	0,56
2-148	69,52	0,56
2-149	71,12	0,56
2-150	72,69	0,56
2-151	75,87	0,61

 2,62 ± 0,08

Código	D.I. (mm)	Tolerância±
2-152	82,22	0,61
2-153	88,57	0,61
2-154	94,92	0,71
2-155	101,27	0,71
2-156	107,62	0,76
2-157	113,97	0,76
2-158	120,32	0,76
2-159	126,67	0,89
2-160	133,02	0,89
2-161	139,37	0,89
2-162	145,72	0,89
2-163	152,07	0,89
2-164	158,52	1,02
2-165	164,77	1,02
2-166	171,12	1,02
2-167	177,47	1,02
2-168	183,82	1,14
2-169	190,17	1,14
2-170	196,52	1,14
2-171	202,87	1,14
2-172	209,22	1,27
2-173	215,57	1,27
2-174	221,92	1,27
2-175	228,27	1,27
2-176	234,62	1,40
2-177	240,97	1,40
2-178	247,32	1,40

Medidas Standard Série 2 - 70 shore "A"

 3,53 ± 0,10



 3,53 ± 0,10


Código	D.I. (mm)	Tolerância±
2-201	4,34	0,13
2-202	5,94	0,13
2-203	7,52	0,13
2-204	9,12	0,13
2-205	10,69	0,13
2-206	12,29	0,13
2-207	13,87	0,18
2-208	15,47	0,23
2-209	17,04	0,23
2-210	18,64	0,25
2-211	20,22	0,25
2-212	21,82	0,25
2-213	23,39	0,25
2-214	24,99	0,25
2-215	26,57	0,25
2-216	28,17	0,30
2-217	29,74	0,30
2-218	31,34	0,30
2-219	32,92	0,30
2-220	34,52	0,30
2-221	36,09	0,30
2-222	37,69	0,38
2-223	40,87	0,38
2-224	44,04	0,38
2-225	47,22	0,46
2-226	50,39	0,46
2-227	53,57	0,46
2-228	56,74	0,51
2-229	59,92	0,51
2-230	63,09	0,51
2-231	66,27	0,51
2-232	69,44	0,61
2-233	72,62	0,61
2-234	75,79	0,61
2-235	78,97	0,61
2-236	82,14	0,61
2-237	85,32	0,61
2-238	88,49	0,61
2-239	91,67	0,71
2-240	94,84	0,71
2-241	98,02	0,71
2-242	101,19	0,71
2-243	104,37	0,71
2-244	107,54	0,76
2-245	110,72	0,76
2-246	113,89	0,76
2-247	117,07	0,76
2-248	120,24	0,76
2-249	123,42	0,89
2-250	126,59	0,89

 3,53 ± 0,10

Código	D.I. (mm)	Tolerância±
2-251	129,77	0,89
2-252	132,94	0,89
2-253	136,12	0,89
2-254	139,29	0,89
2-255	142,47	0,89
2-256	145,64	0,89
2-257	148,82	0,89
2-258	151,99	0,89
2-259	158,34	1,02
2-260	164,69	1,02
2-261	171,04	1,02
2-262	177,39	1,02
2-263	183,74	1,14
2-264	190,09	1,14
2-265	196,44	1,14
2-266	202,79	1,14
2-267	209,14	1,27
2-268	215,49	1,27
2-269	221,84	1,27
2-270	228,19	1,27
2-271	234,54	1,40
2-272	240,89	1,40
2-273	247,24	1,40
2-274	253,59	1,40
2-275	266,29	1,40
2-276	278,99	1,65
2-277	291,69	1,65
2-278	304,39	1,65
2-279	329,79	1,65
2-280	355,19	1,65
2-281	380,59	1,65
2-282	405,26	1,91
2-283	430,66	2,03
2-284	456,06	2,16

Medidas Standard Série 2 - 70 shore "A"

 5,33 ± 0,10



 5,33 ± 0,13


Código	D.I. (mm)	Tolerância±
2-309	10,46	0,13
2-310	12,07	0,13
2-311	13,64	0,18
2-312	15,24	0,23
2-313	16,81	0,23
2-314	18,42	0,25
2-315	19,99	0,25
2-316	21,59	0,25
2-317	23,16	0,25
2-318	24,77	0,25
2-319	26,34	0,25
2-320	27,94	0,30
2-321	29,51	0,30
2-322	31,12	0,30
2-323	32,69	0,30
2-324	34,29	0,30
2-325	37,47	0,38
2-326	40,64	0,38
2-327	43,82	0,38
2-328	46,99	0,38
2-329	50,17	0,46
2-330	53,34	0,46
2-331	56,52	0,46
2-332	59,69	0,46
2-333	62,87	0,51
2-334	66,04	0,51
2-335	69,22	0,51
2-336	72,39	0,51
2-337	75,57	0,61
2-338	78,74	0,61
2-339	81,92	0,61
2-340	85,09	0,61
2-341	88,27	0,61
2-342	91,44	0,71
2-343	94,62	0,71
2-344	97,79	0,71
2-345	100,97	0,71
2-346	104,14	0,71
2-347	107,32	0,76
2-348	110,49	0,76
2-349	113,67	0,76
2-350	116,84	0,76
2-351	120,02	0,76
2-352	123,19	0,76
2-353	126,37	0,94
2-354	129,54	0,94
2-355	132,72	0,94
2-356	135,89	0,94
2-357	139,07	0,94
2-358	142,24	0,94
2-359	145,42	0,94
2-360	148,59	0,94

 5,33 ± 0,13

Código	D.I. (mm)	Tolerância±
2-361	151,77	0,94
2-362	158,12	1,02
2-363	164,47	1,02
2-364	170,82	1,02
2-365	177,17	1,02
2-366	183,52	1,14
2-367	189,87	1,14
2-368	196,22	1,14
2-369	202,57	1,14
2-370	208,92	1,27
2-371	215,27	1,27
2-372	221,62	1,27
2-373	227,97	1,27
2-374	234,32	1,40
2-375	240,67	1,40
2-376	247,02	1,40
2-377	253,37	1,40
2-378	266,07	1,52
2-379	278,77	1,52
2-380	291,47	1,65
2-381	304,17	1,65
2-382	329,57	1,65
2-383	354,97	1,78
2-384	380,37	1,78
2-385	405,26	1,91
2-386	430,66	2,03
2-387	456,06	2,16
2-388	481,41	2,29
2-389	506,81	2,41
2-390	532,21	2,41
2-391	557,61	2,54
2-392	582,68	2,67
2-393	608,08	2,79
2-394	633,48	2,92
2-395	658,88	3,05

Medidas Standard Série 2 - 70 shore "A"

 6,00 ± 0,15



 6,99 ± 0,15

Código	D.I. (mm)	Tolerância±
2-425	113,67	0,84
2-426	116,84	0,84
2-427	120,02	0,84
2-428	123,19	0,84
2-429	126,37	0,94
2-430	129,54	0,94
2-431	132,72	0,94
2-432	135,89	0,94
2-433	139,07	0,94
2-434	142,24	0,94
2-435	145,42	0,94
2-436	148,59	0,94
2-437	151,77	0,94
2-438	158,12	1,02
2-439	164,47	1,02
2-440	170,82	1,02
2-441	177,17	1,02
2-442	183,52	1,14
2-443	189,87	1,14
2-444	196,22	1,14
2-445	202,57	1,14
2-446	215,27	1,40
2-447	227,97	1,40
2-448	240,67	1,40
2-449	253,37	1,40
2-450	266,07	1,52
2-451	278,77	1,52
2-452	291,47	1,52
2-453	304,17	1,52
2-454	316,87	1,52
2-455	329,57	1,52
2-456	342,27	1,78
2-457	354,97	1,78
2-458	367,67	1,78
2-459	380,37	1,78
2-460	393,07	1,78
2-461	405,26	1,91
2-462	417,69	1,91
2-463	430,66	2,03
2-464	443,36	2,16
2-465	456,06	2,16
2-466	468,76	2,16
2-467	481,46	2,29
2-468	494,16	2,29
2-469	506,86	2,41
2-470	532,26	2,41
2-471	557,66	2,54
2-472	582,68	2,67
2-473	608,08	2,79
2-474	633,48	2,92
2-475	658,88	3,05

SÉRIE 3

Código	D.I. (mm)	Tolerância±	D.I. (mm)	Tolerância±
3-901	4,70	0,13	1,42	0,08
3-902	6,07	0,13	1,63	0,08
3-903	7,65	0,13	1,63	0,08
3-904	8,92	0,13	1,83	0,08
3-905	10,52	0,13	1,83	0,08
3-906	11,89	0,13	1,98	0,08
3-907	13,46	0,18	2,08	0,08
3-908	16,36	0,23	2,21	0,08
3-909	17,93	0,23	2,46	0,08
3-910	19,18	0,23	2,46	0,08
3-911	21,92	0,23	2,95	0,10
3-912	23,47	0,23	2,95	0,10
3-913	25,04	0,26	2,95	0,10
3-914	26,59	0,26	2,95	0,10
3-916	29,74	0,26	2,95	0,10
3-918	34,42	0,30	2,95	0,10
3-920	37,47	0,36	3,00	0,10
3-924	43,69	0,36	3,00	0,10
3-928	53,09	0,46	3,00	0,10
3-932	59,36	0,46	3,00	0,10

Anéis Backup

Usado para reduzir a folga do lado de baixa pressão da vedação, o Anel Backup evita o efeito de extrusão nos Anéis O'rings predominantemente em aplicações dinâmicas.

Para solicitar o Backup, basta substituir o dígito "2" do código do O'ring por "8".



Medidas Standard Anéis Backup

W= 1,35 ± 0,08
A= 1,14 ± 0,08
T=1,24

Código	D.I. (mm)
8006	3,56
8007	4,34
8008	5,13
8009	5,94
8010	6,73
8011	8,31
8012	9,91
8013	11,56
8014	13,16
8015	14,73
8016	16,33
8017	17,91
8018	18,51
8019	21,08
8020	22,68
8021	24,26
8024	29,03

W= 2,18 ± 0,08
A= 1,14 ± 0,08
T=1,35

Código	D.I. (mm)
8110	9,91
8111	11,48
8112	13,08
8113	14,66
8114	16,26
8115	17,83
8116	19,43
8117	21,11
8118	22,68
8119	16,26
8120	25,86
8121	27,46
8122	29,03
8123	30,63
8124	32,21
8125	33,81
8126	35,38
8127	36,98
8128	38,56
8129	40,16
8130	41,73
8132	44,91
8133	46,51
8134	48,08
8135	49,68
8136	51,26
8139	56,03
8140	57,61
8141	59,21
8143	62,38
8144	63,96
8145	65,56
8146	67,13
8147	68,73
8149	71,91
8150	73,48
8151	76,66
8152	83,01
8154	95,71
8155	102,06

W= 3,00 ± 0,08
A= 1,02 ± 0,08
T=1,27

Código	D.I. (mm)
8205	11,56
8206	13,16
8207	14,73
8208	16,33
8210	19,46
8211	21,03
8212	22,63
8214	25,81
8215	27,38
8216	28,98
8217	30,56
8218	32,16
8219	33,88
8220	35,48
8221	37,06
8222	38,66
8223	41,83
8224	45,01
8225	48,18
8226	51,36
8227	54,53
8228	57,71
8229	69,88
8230	64,06
8231	66,83
8232	70,00
8233	73,18
8234	76,35
8235	79,53
8236	82,70
8237	85,88
8238	89,05
8239	92,23
8240	95,40
8241	98,58
8242	101,75
8243	104,93
8244	108,10
8245	111,28
8246	114,45
8247	117,63
8248	121,11
8249	124,28
8250	127,46
8251	130,63
8252	133,81
8253	136,98
8254	140,16
8255	143,33
8256	146,51
8257	149,68
8258	152,86
8259	159,21
8260	165,56
8261	171,91
8262	178,26
8263	184,61
8267	210,01
8269	222,71
8278	305,26


W= 4,65 ± 0,13
A= 1,52 ± 0,10
T=1,93

Código	D.I. (mm)
8312	16,20
8314	19,50
8317	24,13
8318	25,73
8320	28,91
8324	35,25
8325	38,43
8326	41,61
8327	44,78
8328	47,96
8329	51,13
8330	54,31
8331	57,61
8332	60,78
8333	63,96
8334	67,13
8335	70,31
8336	73,48
8337	76,68
8338	79,83
8339	83,13
8340	86,31
8341	89,48
8342	92,66
8343	95,83
8344	99,01
8345	102,31
8346	105,49
8347	108,66
8348	111,84
8349	115,01
8350	118,19
8351	121,36
8352	124,54
8353	127,71
8354	130,89
8356	137,24
8357	140,41
8358	143,59
8359	146,76
8360	149,43
8361	153,11
8362	159,46
8363	165,81
8364	172,16
8365	178,51
8366	184,86
8367	191,21
8368	197,56
8370	210,26
8372	222,96
8373	229,31
8375	242,01
8378	267,41

W= 5,99 ± 0,15
A= 2,44 ± 0,13
T=2,97

Código	D.I. (mm)
8425	115,6
8426	118,77
8427	121,95
8428	125,20
8429	128,30
8432	137,82
8433	141,00
8437	153,70
8439	165,71
8441	178,41
8443	191,11
8444	197,46
8445	203,81
8446	216,51
8447	229,21
8454	254,61

COTAS



Anéis Retangulares e Quadrados

Usado em segmentos industriais, mecânicos e automotivos. O anel retangular é uma peça que impede o fluído de gases entre duas superfícies, tendo um bom desempenho anti-extrusão.

Fabricamos peças sob medida, em diversos elastômeros.

Entre em contato e solicite seu orçamento.



Kits Anéis O'RING



Kit Standard
em Nitrílica



Kit standard em
Nitrílica D-90 SHORE



Kit milimétrica em
Nitrílica



Kit standard em
Silicone



Kit standard em
Viton

Anéis Sanitários

TC, SMS e RTJ


As vedações sanitárias da Plasved são produzidas de acordo com suas necessidades industriais. Podendo ser em materiais atóxicos e resistentes a temperatura, limpeza química e vapor, garantindo estanqueidade confiável em processos envasados: alimentícios, de bebidas e farmacêuticos, entre outros.

Disponíveis nos padrões TC, SMS e RTJ, oferecem encaixe preciso e alta durabilidade para conexões, válvulas e linhas de processamento que exigem higiene e segurança operacional.




ANÉIS TC

ANÉIS TC COM ABAS




BITOLA	Ø INT.	Ø EXT.	H
1/2"	10,9	36,2	5,5
3/4"	17,4	36,2	5,5
1"	22,8	52,7	5,5
1 1/4"	29,5	53	5,5
1 1/2"	35,8	52,7	5,5
2"	48,8	66,2	5,5
2 1/2"	60,5	79,7	5,5
3"	73,1	93,2	5,5
3 1/2"	85,1	108,2	5,5
4"	97,8	121,2	5,5
4 1/2"	110,5	132,2	5,5
5"	122	143,1	5,5
6"	146,4	168,9	5,5
7"	167	189	5,5
8"	193	219,5	5,5
8"	198	238	5,5
10"	252	272	5,5
12"	306	326	5,5

ANÉIS TC SEM ABAS




BITOLA	Ø INT.	Ø EXT.	H
1/2"	9,5	22	4,5
3/4"	16,5	22	4,5
1"	22,8	50,5	5,5
1 1/4"	28,6	50,5	5,5
1 1/2"	35,8	50,5	5,5
2"	48,8	64	5,5
2 1/2"	60,5	77,5	5,5
3"	73,1	91	5,5
3 1/2"	85,1	106	5,5
4"	97,8	119	5,5
4 1/2"	110,5	130	5,5
5"	122	140,9	5,5
6"	146,4	166,7	5,5
8"	198,4	233,5	5,5
8"	196	216	6,5

ANÉIS *SMS*



DIN	Bitola	Ø INT.	Ø EXT.	H
10	1/2"	12,8	19,7	3,3
15	3/4"	19	25	4
25	1"	25	32	5,5
32	1 1/4"	31	38	5,5
40	1 1/2"	38	48	5,5
50	2"	51	61	5,5
65	2 1/2"	63,5	73,5	5,5
80	3"	76	86	5,5
100	4"	101,6	113,5	5,5
125	5"	127	139	7
150	6"	155	167	7
200	8"	203,75	215,85	5

ANÉIS *RJT*



DIN	Bitola	Ø INT.	Ø EXT.	H
25	1"	26,7	39,9	6,6
40	1 1/2"	39,4	52,6	6,6
50	2"	52,1	65,3	6,6
65	2 1/2"	64,8	78	6,6
80	3"	77,5	90,7	6,6
90	3 1/2"	89	102,2	6,6
100	4"	102,9	116,1	6,6
125	5"	135,5	148,7	6,6
150	6"	151,5	164,7	6,6
200	8"	200,8	214	6,6

Gaxeta

Tipo B

São vedações de perfil próprio, possuindo lábios com funções específicas de manter a pressão interna nos sistemas hidráulicos e pneumáticos, sendo aplicadas para vedações de movimentos alternativos.



TOLERÂNCIAS RECOMENDADAS PARA USINAGEM DOS CANAIS PARA ALOJAMENTO DE GAXETAS






TABELA PARA CÁLCULO DOS ALOJAMENTOS EM MM

SEÇÃO NOMINAL DA GAXETA	TOLERÂNCIAS RECOMENDÁVEIS				DIMENSÕES DO CANAL		
	HASTE " B "	CAMISA " P "	CANAL DO EMBOLO " U "	CANAL DA GUIA " D "	FOLGA DIAMETRAL "H"	ALTURA DA GAXETA	DIMENSÃO " A "
1/8 "	+0 A -0,025	+0,05 A 0	+0 A -0,05	+0,05 A 0	0,02 A 0,10	1/8 "	3,5
3/16 "	+0 A -0,05	+0,05 A 0	+0 A -0,05	+0,05 A 0	0,02 A 0,13	3/16 "	5,26
1/4 "	+0 A -0,05	+0,07 A 0	+0 A -0,07	+0,07 A 0	0,02 A 0,15	1/4 "	7,00
5/16 "	+0 A -0,05	+0,07 A 0	+0 A -0,10	+0,10 A 0	0,05 A 0,17	5/16 "	8,74
3/8 "	+0 A -0,05	+0 A -0,05	+0 A -0,12	+0,12 A 0	0,05 A 0,20	3/8 "	10,50
1/2 "	+0 A -0,07	0,10 A 0	+0 A -0,17	+0,17 A 0	0,05 A 0,25	1/2 "	14,00
5/8 "	+0 A -0,07	+0,15 A 0	+0 A -0,22	+0,22 A 0	0,07 A 0,30	5/8 "	17,50
3/4 "	+0 A -0,10	+0,17 A 0	+0 A -0,28	+0,28 A 0	+0,07 A 0,35	3/4 "	21,00
1 "	+0 A -0,12	+0,32 A 0	+0 A -0,38	+0,38 A 0	0,10 A 0,45	1 "	28,00



Gaxetas Tipo B medidas nominais milimétricas



Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
6-11800394224	10,00	16,00	5,70
6-15700472236	11,98	19,98	6,00
6-18700500261	12,70	22,22	6,63
6-10800642291	16,30	21,80	7,40
6-17700669276	17,00	26,00	7,00
6-17700689295	17,50	26,50	7,50
6-15700708295	18,00	26,00	7,50
6-19700709314	18,00	28,00	8,00
6-11800748244	19,00	25,00	6,20
6-13750748196	19,00	26,00	5,00
6-12500750178	19,05	25,40	4,52
6-11800787256	20,00	26,00	6,50
6-15700787157	20,00	28,00	4,00
6-15700787275	20,00	28,00	7,00
6-19700787275	20,00	30,00	7,00
6-11000803197	20,40	25,98	5,00
6-18700812312	20,62	30,12	7,92
6-15700866256	22,00	30,00	6,50
6-28500866433	22,00	36,50	11,00
6-24600945354	24,00	36,50	9,00
6-13800964276	24,50	31,50	7,00
6-13800984276	25,00	32,00	7,00
6-17700984228	25,00	34,00	5,80
6-19700984250	25,00	35,00	6,35
6-19700984393	25,00	35,00	10,00
6-23600984264	25,00	37,00	6,70
6-24601024374	26,00	38,50	9,50
6-13771102275	28,00	35,00	7,00
6-14801102236	28,00	35,50	6,00
6-17701102314	28,00	37,00	8,00
6-19701102375	28,00	38,00	9,50
6-23601102250	28,00	40,00	6,35
6-23601102354	28,00	40,00	9,00
6-25601161248	29,50	42,50	6,30
6-15701181314	30,00	38,00	8,00
6-19701181197	30,00	40,00	5,00
6-19701181255	30,00	40,00	6,50
6-19701181275	30,00	40,00	7,00
6-19701181354	30,00	40,00	9,00
6-21651181472	30,00	41,00	12,00
6-23601181393	30,00	42,00	10,00

Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
6-18701250266	31,75	41,25	6,75
6-15701260197	32,00	40,00	5,00
6-15701260326	32,00	40,00	8,30
6-15701260354	32,00	40,00	9,00
6-19701260236	32,00	42,00	6,00
6-19701260354	32,00	42,00	9,00
6-15001283315	32,60	40,20	8,00
6-19701299295	33,00	43,00	7,50
6-39401330625	33,78	53,79	15,88
6-18701375186	34,93	44,45	4,76
6-17701378236	35,00	44,00	6,00
6-19701378236	35,00	45,00	6,00
6-19701378394	35,00	45,00	10,00
6-21651377393	35,00	46,00	10,00
6-29501378354	35,00	50,00	9,00
6-21701417165	36,00	47,00	4,20
6-27601417312	36,00	50,00	8,00
6-18701500266	38,10	47,60	6,80
6-39401535531	39,00	59,00	13,50
6-15701574236	40,00	48,00	6,00
6-19701575236	40,00	50,00	6,00
6-19701575244	40,00	50,00	6,20
6-19701574280	40,00	50,00	7,10
6-19701574354	40,00	50,00	9,00
6-19701574374	40,00	50,00	9,50
6-19701574393	40,00	50,00	10,00
6-19701574534	40,00	50,00	13,50
6-23621575330	40,00	52,00	8,40
6-29501574354	40,00	55,00	9,00
6-39401574393	40,00	60,00	10,00
6-39401574625	40,00	60,00	15,90
6-19701614275	41,00	51,00	7,00
6-19701653354	42,00	52,00	9,00
6-18701712354	43,50	53,00	9,00
6-19701732275	44,00	54,00	7,00
6-18701750266	44,45	53,97	6,75
6-18701750275	44,45	53,98	7,00
6-18701752354	44,50	54,00	9,00
6-19701772394	45,00	55,00	10,00
6-19701771511	45,00	55,00	13,00
6-21601771275	45,00	56,00	7,00



Gaxetas Tipo B medidas nominais milimétricas



Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
6-29501772354	45,00	60,00	9,00
6-29501772394	45,00	60,00	10,00
6-41301771394	45,00	66,00	10,00
6-18701812393	46,00	55,50	10,00
6-19701811275	46,00	56,00	7,00
6-68901811787	46,00	81,00	20,00
6-29501852433	47,00	62,00	11,00
6-19701968236	50,00	60,00	6,00
6-19701968275	50,00	60,00	7,00
6-19701968314	50,00	60,00	8,00
6-19701968390	50,00	60,00	9,90
6-19701968433	50,00	60,00	11,00
6-25601968314	50,00	63,00	8,00
6-25601968354	50,00	63,00	9,00
6-29501968393	50,00	65,00	10,00
6-29501968433	50,00	65,00	11,00
6-39401968551	50,00	70,00	14,00
6-39401968625	50,00	70,00	15,87
6-18702000266	50,80	60,20	6,75
6-18702125275	53,98	63,50	7,00
6-26902125375	53,98	67,63	9,50
6-18702125266	54,00	63,50	6,80
6-39402159413	54,83	74,83	10,50
6-19702165314	55,00	65,00	8,00
6-19702165374	55,00	65,00	9,50
6-19702165390	55,00	65,00	10,00
6-19702165500	55,00	65,00	12,70
6-29502165275	55,00	70,00	7,00
6-29502165500	55,00	70,00	12,70
6-39402165500	55,00	75,00	12,70
6-29522185374	55,50	70,50	9,50
6-19702204275	56,00	66,00	7,00
6-29502206390	56,00	71,00	9,90
6-31502204472	56,00	72,00	12,00
6-25602244354	57,00	70,00	9,00
6-41332322472	59,00	80,00	12,00
6-19702362236	60,00	70,00	6,00
6-19702362276	60,00	70,00	7,00
6-19702362354	60,00	70,00	9,00
6-19702362413	60,00	70,00	10,50
6-19702362472	60,00	70,00	12,00

Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
6-23602362374	60,00	72,00	9,50
6-29502362450	60,00	75,00	11,50
6-29502362472	60,00	75,00	12,00
6-39402362394	60,00	80,00	10,00
6-39402362470	60,00	80,00	11,95
6-39402362625	60,00	80,00	15,80
6-12902368220	60,15	66,70	5,60
6-30502402472	61,00	76,50	12,00
6-15702440472	62,00	70,00	12,00
6-39402480625	63,00	83,00	15,88
6-19702559314	65,00	75,00	8,00
6-19702559551	65,00	75,00	14,00
6-29502559314	65,00	80,00	8,00
6-29502559472	65,00	80,00	12,00
6-37402560374	65,00	84,00	9,50
6-30302566507	65,20	80,60	12,90
6-12902570220	65,30	71,85	5,60
6-28502618472	66,50	81,00	12,00
6-37502625590	66,68	85,73	14,99
6-29502678472	68,00	82,00	12,00
6-27602716413	69,00	83,00	10,50
6-23602756354	70,00	82,00	9,00
6-23602756472	70,00	82,00	12,00
6-25602756394	70,00	83,00	10,00
6-29502756413	70,00	85,00	10,50
6-37402755590	70,00	89,00	15,00
6-39402756425	70,00	90,00	10,80
6-39402756452	70,00	90,00	11,50
6-39402756472	70,00	90,00	12,00
6-39402756570	70,00	90,00	14,50
6-15702835472	72,00	80,00	12,00
6-27552834472	72,00	86,00	12,00
6-25002874189	73,00	85,70	4,80
6-19702953472	75,00	85,00	12,00
6-29502952472	75,00	90,00	12,00
6-31502953429	75,00	91,00	10,90
6-31502992449	76,00	92,00	11,40
6-37503000531	76,20	95,25	13,50
6-39403011625	76,50	96,50	15,90
6-17703070393	78,00	87,00	10,00
6-19703150314	80,00	90,00	8,00



Gaxetas Tipo B medidas nominais milimétricas



Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
6-19703150393	80,00	90,00	10,00
6-19703150511	80,00	90,00	13,00
6-23603150464	80,00	92,00	11,80
6-29503150354	80,00	95,00	9,00
6-39403150472	80,00	100,00	12,00
6-39403150570	80,00	100,00	14,50
6-39403150590	80,00	100,00	15,00
6-39403150625	80,00	100,00	15,80
6-18103185500	80,90	90,10	12,70
6-27553188500	81,00	95,00	12,70
6-27603200500	81,30	95,30	12,70
6-29503346393	85,00	100,00	10,00
6-29503346472	85,00	100,00	12,00
6-39403347590	85,00	105,00	15,00
6-15703357472	85,26	93,23	12,00
6-27503464413	88,00	102,00	10,50
6-19703543228	90,00	100,00	5,80
6-19703543354	90,00	100,00	9,00
6-19703543394	90,00	100,00	10,00
6-25603543393	90,00	102,00	10,00
6-29503543393	90,00	105,00	10,00
6-39403543625	90,00	110,00	15,90
6-25003690500	93,73	106,43	12,70
6-29503740472	95,00	110,00	12,00
6-39403740472	95,00	115,00	12,00
6-25603819393	97,00	110,00	10,00
6-15703858393	98,00	106,00	10,00
6-27503858413	98,00	112,00	10,50
6-27553937472	100,00	114,00	12,00
6-31503937429	100,00	116,00	10,90
6-39403937625	100,00	120,00	15,80
6-49203937500	100,00	125,00	12,70
6-27553976511	101,00	115,00	13,00
6-20504000500	101,60	112,00	12,70
6-39404016500	102,00	122,00	12,70
6-39404134590	105,00	125,00	15,00
6-31504250472	108,00	124,00	12,00
6-31504291413	109,00	125,00	10,50
6-37504325625	109,80	128,80	15,80
6-39404330625	110,00	130,00	15,90
6-43304330511	110,00	132,00	13,00



Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
6-15704355472	110,60	118,60	12,00
6-15704360430	110,70	118,70	10,90
6-15704685393	119,00	127,00	10,00
6-39404724472	120,00	140,00	12,00
6-39404724590	120,00	140,00	15,00
6-49204724750	120,00	145,00	19,05
6-59054724885	120,00	150,00	22,50
6-39404820511	122,42	142,44	13,00
6-20504838500	122,90	133,30	12,70
6-39404920511	125,00	145,00	13,00
6-49204920625	125,00	150,00	15,90
6-23605039472	128,00	140,00	12,00
6-43305039610	128,00	150,00	15,50
6-39405118590	130,00	150,00	15,00
6-49205315511	135,00	160,00	13,00
6-39405472472	139,00	159,00	12,00
6-29505512500	140,00	155,00	12,70
6-39405512472	140,00	160,00	12,00
6-20505665500	143,90	154,30	12,70
6-39405905531	150,00	170,00	13,50
6-49205905750	150,00	175,00	19,00
6-59005906625	150,00	180,00	15,88
6-29506102413	155,00	170,00	10,50
6-15706299500	160,00	168,00	12,70
6-31506299500	160,00	176,00	12,70
6-31506299531	160,00	176,00	13,50
6-31506299625	160,00	176,00	15,88
6-39406300591	160,00	180,00	15,00
6-590062991000	160,00	190,00	25,40
6-49206889590	175,00	200,00	15,00
6-39407086472	180,00	200,00	12,00
6-48807094500	180,20	205,00	12,70
6-38207276590	184,80	204,20	15,00
6-25607362393	187,00	200,00	10,00
6-39407480531	190,00	210,00	13,50
6-31507795637	197,93	213,99	16,17
6-59007874728	200,00	230,00	18,50
6-68907874787	200,00	235,00	20,00
6-25008225562	208,91	221,62	14,28
6-39408268492	210,00	230,00	12,50
6-59008661708	220,00	250,00	18,00

Gaxetas Tipo B medidas nominais milimétricas



Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
6-68909449787	240,00	275,00	20,00
6-37509550750	242,55	261,60	19,05
6-39409843728	250,00	270,00	18,50
6-45309843531	250,00	273,00	13,50
6-47310767750	273,50	297,50	19,05
6-68911811787	300,00	335,00	20,00
6-50012000690	304,80	330,20	17,50



Gaxetas Tipo B medidas nominais polegadas



Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
12500250250	1/4	1/2	1/4
18700250250	1/4	5/8	1/4
18700250312	1/4	5/8	5/16
12500312250	5/16	9/16	1/4
18700312312	5/16	11/16	5/16
12500375250	3/8	5/8	1/4
18700375312	3/8	3/4	5/16
12500437250	7/16	11/16	1/4
12500500250	1/2	3/4	1/4
18700500312	1/2	7/8	5/16
25000500375	1/2	1	3/8
12500562250	9/16	13/16	1/4
25000562375	9/16	1 1/16	3/8
12500625250	5/8	7/8	1/4
18700625250	5/8	1	1/4
18700625312	5/8	1	5/16
31200625500	5/8	1 1/4	1/2
37500625625	5/8	1 3/8	5/8
18700687312	11/16	1 1/16	5/16
12500750185	3/4	1	3/16
12500750250	3/4	1	1/4
18700750312	3/4	1 1/8	5/16
25000750375	3/4	1 1/4	3/8
31200750500	3/4	1 3/8	1/2
12500815250	13/16	1 1/16	1/4
18700812312	13/16	1 3/16	5/16
18700812187	13/16	1 13/16	3/16
12500875250	7/8	1 1/8	1/4
18700875250	7/8	1 1/4	1/4
18700875312	7/8	1 1/4	5/16
25000875375	7/8	1 3/8	3/8
31200875500	7/8	1 1/2	1/2
37500875625	7/8	1 5/8	5/8
12501000187	1	1 1/4	3/16
12501000250	1	1 1/4	1/4
18701000312	1	1 3/8	5/16
25001000375	1	1 1/2	3/8
31201000500	1	1 5/8	1/2
37501000625	1	1 3/4	5/8
12501062250	1 1/16	1 5/16	1/4
18701062250	1 1/16	1 7/16	1/4
18701625375	1 5/8	2	3/8
25001625375	1 5/8	2 1/8	3/8

Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
31201625500	1 5/8	2 1/4	1/2
37501625625	1 5/8	2 3/8	5/8
1250175018	1 3/4	2	3/16
18701750250	1 3/4	2 1/8	1/4
18701750312	1 3/4	2 1/8	5/16
18701750375	1 3/4	2 1/8	3/8
25001750250	1 3/4	2 1/4	1/4
25001750375	1 3/4	2 1/4	3/8
31201750500	1 3/4	2 3/8	1/2
37501750625	1 3/4	2 1/2	5/8
18701812375	1 13/16	2 3/16	3/8
18701875375	1 7/8	2 1/4	3/8
25001875375	1 7/8	2 3/8	3/8
31201875500	1 7/8	2 1/2	1/2
37501875625	1 7/8	2 5/8	5/8
18702000375	2	2 3/8	3/8
25002000375	2	2 1/2	3/8
31202000500	2	2 5/8	1/2
37502000625	2	2 3/4	5/8
18702125375	2 1/8	2 1/2	3/8
25002125375	2 1/8	2 5/8	3/8
31202125375	2 1/8	2 3/4	3/8
31202125500	2 1/8	2 3/4	1/2
37502125625	2 1/8	2 7/8	5/8
18702250375	2 1/4	2 5/8	3/8
25002250250	2 1/4	2 3/4	1/4
25002250375	2 1/4	2 3/4	3/8
31202250500	2 1/4	2 7/8	1/2
37502250375	2 1/4	3	3/8
37502250625	2 1/4	3	5/8
18702375375	2 3/8	2 3/4	3/8
18702375500	2 3/8	2 3/4	1/2
25002375250	2 3/8	2 7/8	1/4
25002375375	2 3/8	2 7/8	3/8
31202375500	2 3/8	3	1/2
37502375375	2 3/8	3 1/8	3/8
37502375625	2 3/8	3 1/8	5/8
18702500375	2 1/2	2 7/8	3/8
25002500375	2 1/2	3	3/8
25003375375	3 3/8	3 7/8	3/8
31203375375	3 3/8	4	3/8
31203375500	3 3/8	4	1/2
37503375625	3 3/8	4 1/8	5/8



Gaxetas Tipo B medidas nominais polegadas



Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
18703500375	3 1/2	3 7/8	3/8
25003500375	3 1/2	4	3/8
31203500500	3 1/2	4 1/8	1/2
37503500625	3 1/2	4 1/4	5/8
50003500750	3 1/2	4 1/2	3/4
18703625375	3 5/8	4	3/8
25003625375	3 5/8	4 1/8	3/8
25003625500	3 5/8	4 1/8	1/2
25003625562	3 5/8	4 1/8	9/16
25003625590	3 5/8	4 1/8	19/32
31203625500	3 5/8	4 1/4	1/2
37503625562	3 5/8	4 3/8	9/16
37503625590	3 5/8	4 3/8	19/32
37503625625	3 5/8	4 3/8	5/8
18703750375	3 3/4	4 1/8	3/8
25003750375	3 3/4	4 1/4	3/8
25003750500	3 3/4	4 1/4	1/2
25003750562	3 3/4	4 1/4	9/16
31203750500	3 3/4	4 3/8	1/2
37503750625	3 3/4	4 1/2	5/8
50003750750	3 3/4	4 3/4	3/4
18703875375	3 7/8	4 1/4	3/8
25003875375	3 7/8	4 3/8	3/8
31203875500	3 7/8	4 1/2	1/2
37503875625	3 7/8	4 5/8	5/8
18704000375	4	4 3/8	3/8
18704000500	4	4 3/8	1/2
25004000375	4	4 1/2	3/8
25004000562	4	4 1/2	9/16
31204000562	4	4 5/8	9/16
37504000375	4	4 3/4	3/8
37504000625	4	4 3/4	5/8
50004000500	4	5	1/2
50004000750	4	5	3/4
18704125375	4 1/8	4 1/2	3/8
25004125562	4 1/8	4 5/8	9/16
31204125562	4 1/8	4 3/4	9/16
31205250625	5 1/4	5 7/8	5/8
37505250625	5 1/4	6	5/8
31205375625	5 3/8	6	5/8
37505375625	5 3/8	6 1/8	5/8
18705500500	5 1/2	5 7/8	1/2
25005500562	5 1/2	6	9/16

Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
37505500625	5 1/2	6 1/4	5/8
50005500750	5 1/2	6 1/2	3/4
18705625500	5 5/8	6	1/2
37505625625	5 5/8	6 3/8	5/8
25005750562	5 3/4	6 1/4	9/16
31205750625	5 3/4	6 3/8	5/8
37505750625	5 3/4	6 1/2	5/8
50005750750	5 3/4	6 3/4	3/4
25006000562	6	6 1/2	9/16
37506000375	6	6 3/4	3/8
37506000625	6	6 3/4	5/8
37506000750	6	6 3/4	3/4
50006000750	6	7	3/4
25006250562	6 1/4	6 3/4	9/16
37506250625	6 1/4	7	5/8
625062501000	6 1/4	7 1/2	1
37506375625	6 3/8	7 1/8	5/8
18706500500	6 1/2	6 7/8	1/2
25006500562	6 1/2	7	9/16
31206500625	6 1/2	7 1/8	5/8
37506500625	6 1/2	7 1/4	5/8
50006500750	6 1/2	7 1/2	3/4
25006750562	6 3/4	7 1/4	9/16
31206750625	6 3/4	7 3/8	5/8
37506750625	6 3/4	7 1/2	5/8
50006750750	6 3/4	7 3/4	3/4
37507000625	7	7 3/4	5/8
50007000750	7	8	3/4
25007250562	7 1/4	7 3/4	9/16
37507250625	7 1/4	8	5/8
625072501000	7 1/4	8 1/2	1
18707375500	7 3/8	7 3/4	1/2
25007500562	7 1/2	8	9/16
31207500625	7 1/2	8 1/8	5/8
37507500625	7 1/2	8 1/4	5/8
18701062312	11 1/16	1 7/16	5/16
12501125157	11/8	1 3/8	5/32
12501125187	11/8	1 3/8	3/16
12501125204	11/8	1 3/8	13/64
12501125250	11/8	1 3/8	1/4
18701125312	11/8	1 1/2	5/16
25001125375	11/8	1 5/8	3/8
31201125500	11/8	1 3/4	1/2



Gaxetas Tipo B medidas nominais polegadas



Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
37501125625	1 1/8	1 7/8	5/8
18701187312	1 3/16	1 9/16	5/16
25001187312	1 3/16	1 11/16	5/16
25001187375	1 3/16	1 11/16	3/8
12501250250	1 1/4	1 1/2	1/4
12501250312	1 1/4	1 1/2	5/16
18701250312	1 1/4	1 5/8	5/16
18701250375	1 1/4	1 5/8	3/8
25001250312	1 1/4	1 3/4	5/16
25001250375	1 1/4	1 3/4	3/8
31201250500	1 1/4	1 7/8	1/2
37501250625	1 1/4	2	5/8
18701312312	1 5/16	1 11/16	5/16
25001312375	1 5/16	1 13/16	3/8
12501375250	1 3/8	1 5/8	1/4
18701375250	1 3/8	1 3/4	1/4
18701375312	1 3/8	1 3/4	5/16
18701375375	1 3/8	1 3/4	3/8
25001375375	1 3/8	1 7/8	3/8
31201375500	1 3/8	2	1/2
37501375625	1 3/8	2 1/8	5/8
18701437312	1 7/16	1 13/16	5/16
18701437375	1 7/16	1 13/16	3/8
31201437500	1 7/16	2 1/16	1/2
12501500250	1 1/2	1 3/4	1/4
18701500312	1 1/2	1 7/8	5/16
18701500375	1 1/2	1 7/8	3/8
25001500312	1 1/2	2	5/16
25001500375	1 1/2	2	3/8
31201500500	1 1/2	2 1/8	1/2
37501500625	1 1/2	2 1/4	5/8
50001500750	1 1/2	2 1/2	3/4
18701625312	1 5/8	2	5/16
31202500500	2 1/2	3 1/8	1/2
37502500375	2 1/2	3 1/4	3/8
37502500625	2 1/2	3 1/4	5/8
25002562375	2 9/16	3	3/8
18702625375	2 5/8	3	3/8
25002625375	2 5/8	3 1/8	3/8
31202625500	2 5/8	3 1/4	1/2
37502625625	2 5/8	3 3/8	5/8
18702750375	2 3/4	3 1/8	3/8
25002750375	2 3/4	3 1/4	3/8

Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
31202750500	2 3/4	3 3/8	1/2
31202750625	2 3/4	3 3/8	5/8
37502750625	2 3/4	3 1/2	5/8
18702875375	2 7/8	3 1/4	3/8
25002875375	2 7/8	3 3/8	3/8
25002875500	2 7/8	3 3/8	1/2
31202875500	2 7/8	3 1/2	1/2
37502875625	2 7/8	3 5/8	5/8
18703000375	3	3 3/8	3/8
25003000375	3	3 1/2	3/8
31203000500	3	3 5/8	1/2
37503000500	3	3 3/4	1/2
37503000625	3	3 3/4	5/8
50003000562	3	4	9/16
50003000625	3	4	5/8
50003000750	3	4	3/4
18703125375	3 1/8	3 1/2	3/8
18703125500	3 1/8	3 1/2	1/2
25003125375	3 1/8	3 5/8	3/8
25003125500	3 1/8	3 5/8	1/2
31203125500	3 1/8	3 3/4	1/2
37503125625	3 1/8	3 7/8	5/8
18703250375	3 1/4	3 5/8	3/8
25003250375	3 1/4	3 3/4	3/8
25003250500	3 1/4	3 3/4	1/2
25003250562	3 1/4	3 3/4	9/16
31203250326	3 1/4	3 7/8	21/64
31203250500	3 1/4	3 7/8	1/2
37503250625	3 1/4	4	5/8
18703375375	3 3/8	3 3/4	3/8
18703375500	3 3/8	3 3/4	1/2
31204125625	4 1/8	4 3/4	5/8
37504125625	4 1/8	4 7/8	5/8
18704250375	4 1/4	4 5/8	3/8
25004250375	4 1/4	4 3/4	3/8
25004250562	4 1/4	4 3/4	9/16
31204250562	4 1/4	4 7/8	9/16
31204250625	4 1/4	4 7/8	5/8
37504250562	4 1/4	5	9/16
37504250625	4 1/4	5	5/8
50004250750	4 1/4	5 1/4	3/4
18704375375	4 3/8	4 3/4	3/8
18704375500	4 3/8	4 3/4	1/2

Gaxetas Tipo B medidas nominais polegadas



Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
25004375562	4 3/8	4 7/8	9/16
31204375500	4 3/8	5	1/2
31204375562	4 3/8	5	9/16
31204375625	4 3/8	5	5/8
37504375625	4 3/8	5 1/8	5/8
18704500375	4 1/2	4 7/8	3/8
25004500375	4 1/2	5	3/8
25004500562	4 1/2	5	9/16
31204500625	4 1/2	5 1/8	5/8
37504500625	4 1/2	5 1/4	5/8
50004500750	4 1/2	5 1/2	3/4
25004625562	4 5/8	5 1/8	9/16
31204625625	4 5/8	5 1/4	5/8
25004750562	4 3/4	5 1/4	9/16
31204750625	4 3/4	5 3/8	5/8
37504750625	4 3/4	5 1/2	5/8
50004750750	4 3/4	5 3/4	3/4
18704875500	4 7/8	5 1/4	1/2
25004875375	4 7/8	5 3/8	3/8
37504875625	4 7/8	5 5/8	5/8
25005000375	5	5 1/2	3/8
25005000562	5	5 1/2	9/16
31205000625	5	5 5/8	5/8
37505000375	5	5 3/4	3/8
37505000625	5	5 3/4	5/8
50005000750	5	6	3/4
25005125562	5 1/8	5 5/8	9/16
37505125625	5 1/8	5 7/8	5/8
25005250562	5 1/4	5 3/4	9/16
50007500750	7 1/2	8 1/2	3/4
25007750562	7 3/4	8 1/4	9/16
37507750625	7 3/4	8 1/2	5/8
50007750750	7 3/4	8 3/4	3/4
25008000562	8	8 1/2	9/16
37508000625	8	8 3/4	5/8
50008000750	8	9	3/4
25008250562	8 1/4	8 3/4	9/16
37508250625	8 1/4	9	5/8
50008250750	8 1/4	9 1/4	3/4
625082501000	8 1/4	9 1/2	1
25008500562	8 1/2	9	9/16
37508500625	8 1/2	9 1/4	5/8
50008500750	8 1/2	9 1/2	3/4


Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
37508750625	8 3/4	9 1/2	5/8
50008750750	8 3/4	9 3/4	3/4
37509000625	9	9 3/4	5/8
50009000750	9	10	3/4
31209125625	9 1/8	9 3/4	5/8
37509250625	9 1/4	10	5/8
25009500562	9 1/2	10	9/16
37509500625	9 1/2	10 1/4	5/8
37509750625	9 3/4	10 1/2	5/8
37509750750	9 3/4	10 1/2	3/4
37510000625	10	10 3/4	5/8
50010000750	10	11	3/4
50010500750	10 1/2	11 1/2	3/4
50011000750	11	12	3/4

Gaxeta Standard

A gaxeta perfil standard é um vedador de seção quadrada amplamente utilizado em sistemas hidráulicos e pneumáticos. Projetada para vedação eficiente de êmbolos e outros componentes, proporciona alta resistência e durabilidade, garantindo o desempenho ideal dos equipamentos.




Gaxetas Standard medidas nominais polegadas



Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
12500125	1/8	3/8	1/8
12500250	1/4	1/2	1/8
18700250	1/4	5/8	3/16
25000250	1/4	3/4	1/4
12500312	5/16	9/16	1/8
25000312	5/16	13/16	1/4
12500375	3/8	5/8	1/8
18700375	3/8	3/4	3/16
25000375	3/8	7/8	1/4
31200375	3/8	1	5/16
12500437	7/16	11/16	1/8
25000437	7/16	15/16	1/4
31200437	7/16	1 1/16	5/16
12500500	1/2	3/4	1/8
18700500	1/2	7/8	3/16
25000500	1/2	1	1/4
31200500	1/2	1 1/8	5/16
37500500	1/2	1 1/4	3/8
12500562	9/16	13/16	1/8
18700562	9/16	15/16	3/16
31200562	9/16	1 3/16	5/16
37500562	9/16	1 5/16	3/8
12500625	5/8	7/8	1/8
18700625	5/8	1	3/16
25000625	5/8	1 1/8	1/4
31200625	5/8	1 1/4	5/16
37500625	5/8	1 3/8	3/8
12500687	11/16	15/16	1/8
18700687	11/16	1 1/16	3/16
31200687	11/16	1 5/16	5/16
12500750	3/4	1	1/8
18700750	3/4	1 1/8	3/16
25000750	3/4	1 1/4	1/4
31200750	3/4	1 3/8	5/16
37500750	3/4	1 1/2	3/8
12500812	13/16	1 1/16	1/8
18700812	13/16	1 3/16	3/16
25000812	13/16	1 5/16	1/4
12500875	7/8	1 1/8	1/8
18700875	7/8	1 1/4	3/16
25000875	7/8	1 3/8	1/4
31200875	7/8	1 1/2	5/16
37500875	7/8	1 5/8	3/8

Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
12500937	15/16	1 3/16	1/8
25000937	15/16	1 7/16	1/4
31200937	15/16	1 9/16	5/16
12501000	1	1 1/4	1/8
18701000	1	1 3/8	3/16
25001000	1	1 1/2	1/4
31201000	1	1 5/8	5/16
37501000	1	1 3/4	3/8
50001000	1	2	1/2
12501062	1 1/16	1 5/16	1/8
18701062	1 1/16	1 7/16	3/16
25001062	1 1/16	1 9/16	1/4
31201062	1 1/16	1 11/16	5/16
37501062	1 1/16	1 13/16	3/8
12501125	1 1/8	1 3/8	1/8
18701125	1 1/8	1 1/2	3/16
25001125	1 1/8	1 5/8	1/4
31201125	1 1/8	1 3/4	5/16
37501125	1 1/8	1 7/8	3/8
12501187	1 3/16	1 7/16	1/8
18701187	1 3/16	1 9/16	3/16
25001187	1 3/16	1 11/16	1/4
31201187	1 3/16	1 13/16	5/16
37501187	1 3/16	1 15/16	3/8
12501250	1 1/4	1 1/2	1/8
18701250	1 1/4	1 5/8	3/16
25001250	1 1/4	1 3/4	1/4
31201250	1 1/4	1 7/8	5/16
37501250	1 1/4	2	3/8
50001250	1 1/4	2 1/4	1/2
12501312	1 5/16	1 9/16	1/8
18701312	1 5/16	1 11/16	3/16
31201312	1 5/16	1 15/16	5/16
12501375	1 3/8	1 5/8	1/8
18701375	1 3/8	1 3/4	3/16
25001375	1 3/8	1 7/8	1/4
31201375	1 3/8	2	5/16
37501375	1 3/8	2 1/8	3/8
12501437	1 7/16	1 11/16	1/8
31201437	1 7/16	2 1/16	5/16
12501500	1 1/2	1 3/4	1/8
18701500	1 1/2	1 7/8	3/16
25001500	1 1/2	2	1/4


Gaxetas Standard medidas nominais polegadas



Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
31201500	1 1/2	2 1/8	5/16
37501500	1 1/2	2 1/4	3/8
50001500	1 1/2	2 1/2	1/2
18701625	1 5/8	2	3/16
25001625	1 5/8	2 1/8	1/4
31201625	1 5/8	2 1/4	5/16
37501625	1 5/8	2 3/8	3/8
12501750	1 3/4	2	1/8
18701750	1 3/4	2 1/8	3/16
25001750	1 3/4	2 1/4	1/4
31201750	1 3/4	2 3/8	5/16
37501750	1 3/4	2 1/2	3/8
18701875	1 7/8	2 1/4	3/16
25001875	1 7/8	2 3/8	1/4
31201875	1 7/8	2 1/2	5/16
37501875	1 7/8	2 5/8	3/8
18702000	2	2 3/8	3/16
25002000	2	2 1/2	1/4
31202000	2	2 5/8	5/16
37502000	2	2 3/4	3/8
50002000	2	3	1/2
18702125	2 1/8	2 1/2	3/16
25002125	2 1/8	2 5/8	1/4
31202125	2 1/8	2 3/4	5/16
37502125	2 1/8	2 7/8	3/8
18702250	2 1/4	2 5/8	3/16
25002250	2 1/4	2 3/4	1/4
31202250	2 1/4	2 7/8	5/16
37502250	2 1/4	3	3/8
50002250	2 1/4	3 1/4	1/2
18702375	2 3/8	2 3/4	3/16
25002375	2 3/8	2 7/8	1/4
31202375	2 3/8	3	5/16
37502375	2 3/8	3 1/8	3/8
18702500	2 1/2	2 7/8	3/16
25002500	2 1/2	3	1/4
31202500	2 1/2	3 1/8	5/16
37502500	2	3 1/4	3/8
50002500	2 1/2	3 1/2	1/2
62502500	2 1/2	3 3/4	5/8
18702625	2 5/8	3	3/16
25002625	2 5/8	3 1/8	1/4
31202625	2 5/8	3 1/4	5/16

Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
37502625	2 5/8	3 3/8	3/8
18702750	2 3/4	3 1/8	3/16
25002750	2 3/4	3 1/4	1/4
31202750	2 3/4	3 3/8	5/16
37502750	2 3/4	3 1/2	3/8
62502750	2 3/4	4	5/8
18702875	2 7/8	3 1/4	3/16
25002875	2 7/8	3 3/8	1/4
31202875	2 7/8	3 1/2	5/16
37502875	2 7/8	3 5/8	3/8
18703000	3	3 3/8	3/16
25003000	3	3 1/2	1/4
31203000	3	3 5/8	5/16
37503000	3	3 3/4	3/8
50003000	3	4	1/2
18703125	3 1/8	3 1/2	3/16
25003125	3 1/8	3 5/8	1/4
31203125	3 1/8	3 3/4	5/16
37503125	3 1/8	3 7/8	3/8
37503187	3 3/16	3 15/16	3/8
25003250	3 1/4	3 3/4	1/4
31203250	3 1/4	3 7/8	5/16
37503250	3 1/4	4	3/8
50003250	3 1/4	4 1/4	1/2
25003375	3 3/8	3 7/8	1/4
31203375	3 3/8	4	5/16
37503375	3 3/8	4 1/8	3/8
25003500	3 1/2	4	1/4
31203500	3 1/2	4 1/8	5/16
37503500	3 1/2	4 1/4	3/8
50003500	3 1/2	4 1/2	1/2
25003625	3 5/8	4 1/8	1/4
31203625	3 5/8	4 1/4	5/16
37503625	3 5/8	4 3/8	3/8
18703750	3 3/4	4 1/8	3/16
25003750	3 3/4	4 1/4	1/4
31203750	3 3/4	4 3/8	5/16
37503750	3 3/4	4 1/2	3/8
50003750	3 3/4	4 3/4	1/2
25003875	3 7/8	4 3/8	1/4
31203875	3 7/8	4 1/2	5/16
37503875	3 7/8	4 5/8	3/8
18704000	4	4 3/8	3/16


Gaxetas Standard medidas nominais polegadas



Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
25004000	4	4 1/2	1/4
31204000	4	4 5/8	5/16
37504000	4	4 3/4	3/8
50004000	4	5	1/2
18704125	4 1/8	4 1/2	3/16
25004125	4 1/8	4 5/8	1/4
31204125	4 1/8	4 3/4	5/16
37504125	4 1/8	4 7/8	3/8
25004250	4 1/4	4 3/4	1/4
31204250	4 1/4	4 7/8	5/16
37504250	4 1/4	5	3/8
50004250	4 1/4	5 1/4	1/2
25004375	4 3/8	4 7/8	1/4
31204375	4 3/8	5	5/16
37504375	4 3/8	5 1/8	3/8
25004500	4 1/2	5	1/4
31204500	4 1/2	5 1/8	5/16
37504500	4 1/2	5 1/4	3/8
50004500	4 1/2	5 1/2	1/2
25004625	4 5/8	5 1/8	1/4
37504625	4 5/8	5 3/8	3/8
25004750	4 3/4	5 1/4	1/4
31204750	4 3/4	5 3/8	5/16
37504750	4 3/4	5 1/2	3/8
50004750	4 3/4	5 3/4	1/2
62504750	4 3/4	6	5/8
25004875	4 7/8	5 3/8	1/4
37504875	4 7/8	5 5/8	3/8
25005000	5	5 1/2	1/4
31205000	5	5 5/8	5/16
37505000	5	5 3/4	3/8
50005000	5	6	1/2
25005125	5 1/8	5 5/8	1/4
31205125	5 1/8	5 3/4	5/16
37505125	5 1/8	5 7/8	3/8
25005250	5 1/4	5 3/4	1/4
31205250	5 1/4	5 7/8	5/16
37505250	5 1/4	6	3/8
50005250	5 1/4	6 1/4	1/2
25005375	5 3/8	5 7/8	1/4
31205375	5 3/8	6	5/16
37505375	5 3/8	6 1/8	3/8
25005500	5 1/2	6	1/4

Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
31205500	5 1/2	6 1/8	5/16
37505500	5 1/2	6 1/4	3/8
50005500	5 1/2	6 1/2	1/2
25005625	5 5/8	6 1/8	1/4
31205625	5 5/8	6 1/4	5/16
25005750	5 3/4	6 1/4	1/4
31205750	5 3/4	6 3/8	5/16
37505750	5 3/4	6 1/2	3/8
25005875	5 7/8	6 3/8	1/4
31205875	5 7/8	6 1/2	5/16
25006000	6	6 1/2	1/4
37506000	6	6 3/4	3/8
50006000	6	7	1/2
62506000	6	7 1/4	5/8
25006250	6 1/4	6 3/4	1/4
31206250	6 1/4	6 7/8	5/16
37506250	6 1/4	7	3/8
50006250	6 1/4	7 1/4	1/2
25006500	6 1/2	7	1/4
31206500	6 1/2	7 1/8	5/16
37506500	6 1/2	7 1/4	3/8
50006500	6 1/2	7 1/2	1/2
25006750	6 3/4	7 1/4	1/4
37506750	6 3/4	7 1/2	3/8
37507000	7	7 3/4	3/8
50007000	7	8	1/2
31207250	7 1/4	7 7/8	5/16
37507250	7 1/4	8	3/8
25007500	7 1/2	8	1/4
37507500	7 1/2	8 1/4	3/8
25007750	7 3/4	8 1/2	1/4
50007750	7 3/4	8 3/4	1/2
31208000	8	8 5/8	5/16
50008000	8	9	1/2
25008250	8 1/4	8 3/4	1/4
37508250	8 1/4	9	3/8
37508500	8 1/2	9 1/4	3/8
50008500	8 1/2	9 1/2	1/2
50009000	9	10	1/2
37509500	9 1/2	10 1/4	3/8
50010000	10	11	1/2
37512375	12 3/8	13 1/8	3/8

Gaxetas Standard medidas nominais polegadas




Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
6-12500612	15,54	21,90	3,17
6-15700787	20,00	28,00	4,00
6-15700866195	22,00	30,00	5,00
6-23600984	25,00	37,00	6,00
6-23621102	28,00	40,00	6,00
6-20002000	50,80	60,90	5,10
6-19702362	60,00	70,00	5,00
6-39402560393	65,00	85,00	10,00
6-17702795236	71,00	80,00	6,00
6-25002874189	73,00	85,70	4,80
6-39403150	80,00	100,00	10,00
6-28503200	81,30	95,80	7,20
6-36403210354	81,50	100,00	9,50
6-39403545	90,00	110,00	10,00
6-27553780	96,00	110,00	7,00
6-31203942	100,12	116,00	7,94
6-49204920	125,00	150,00	12,50
6-37505415	137,60	156,70	9,50
6-51185511	140,00	166,00	13,00
6-39406693	170,00	190,00	10,00
6-39407874570	200,00	220,00	14,50

Gaxeta BS Especial Haste

A Gaxeta Especial para Haste é desenvolvida para aplicações industriais que exigem alto desempenho em vedação, resistência a pressões elevadas, atrito constante e variações de temperatura. Ideal para uso em sistemas hidráulicos e pneumáticos, essa vedação é aplicada na haste do cilindro, garantindo a contenção eficiente do fluido e prolongando a vida útil do equipamento.




Gaxetas Especial Haste medidas nominais polegadas e milimétricas



Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
12500500250BS	1/2	3/4	1/4
12500625250BS	5/8	7/8	1/4
12500750250BS	3/4	1	1/4
12501000187BS	1	1 1/4	3/16
12501000250BS	1	1 1/4	1/4
15601000312BS	1	1 5/16	5/16
18701000312BS	1	1 3/8	5/16
12501250187BS	1 1/4	1 1/2	3/16
12501250250BS	1 1/4	1 1/2	1/4
18701250312BS	1 1/4	1 5/8	5/16
12501375250BS	1 3/8	1 5/8	1/4
18701500375BS	1 1/2	1 7/8	3/8
25001500375BS	1 1/2	2	3/8
18701625375BS	1 5/8	2	3/8
18701750250BS	1 3/4	2 1/8	1/4
18701750375BS	1 3/4	2 1/8	3/8
25001750375BS	1 3/4	2 1/4	3/8
25001875375BS	1 7/8	2 3/8	3/8
25001875375BS	1 7/8	2 3/8	3/8
18702000312BS	2	2 3/8	5/16
25002000312BS	2	2 1/2	5/16
25002000375BS	2	2 1/2	3/8
25002125312BS	2 1/8	2 5/8	5/16
25002250312BS	2 1/4	2 3/4	5/16
25002250375BS	2 1/4	2 3/4	3/8
18702500312BS	2 1/2	2 7/8	5/16
25002500312BS	2 1/2	3	5/16
25002500375BS	2 1/2	3	3/8
18702750500BS	2 3/4	3 1/8	1/2
25002750312BS	2 3/4	3 1/4	5/16
25002750375BS	2 3/4	3 1/4	3/8
25003000375BS	3	3 1/2	3/8
18703125375BS	3 1/8	3 1/2	3/8
18703125375BS	3 1/8	3 1/2	3/8
31203750500BS	3 3/4	4 3/8	1/2
31204500375BS	4 1/2	5 1/8	3/8

Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
---	16,00	22,00	5,00
---	16,00	24,00	5,70
---	18,00	26,00	8,00
---	20,00	26,00	5,50
6-11800787250BS	20,00	26,00	6,35
---	20,00	28,00	5,70
---	22,00	32,00	7,30
---	25,00	31,00	4,50
---	25,00	33,00	6,80
---	28,00	36,00	5,80
---	28,00	36,00	7,30
6-19701181354BS	30,00	40,00	9,00
---	31,50	41,50	8,00
---	31,75	44,45	6,35
---	32,00	40,00	7,00
---	32,00	42,00	7,30
---	32,00	42,00	10,00
---	35,00	43,00	5,70
---	35,00	45,00	6,00
6-19701378275BS	35,00	45,00	7,00
---	35,00	45,50	6,90
---	36,00	46,00	8,30
---	36,00	49,00	9,50
---	38,00	48,00	7,00
---	38,00	48,00	8,00
---	39,00	50,80	10,00
---	40,00	48,00	5,70
6-19701574275BS	40,00	50,00	7,00
6-19701574314BS	40,00	50,00	8,00
6-19701574354BS	40,00	50,00	9,00
6-19701574393BS	40,00	50,00	10,00
---	40,00	55,00	10,00
---	41,00	53,00	9,50
---	44,00	54,00	9,00
---	45,00	55,00	7,00
6-19701772394BS	45,00	55,00	10,00
---	45,00	57,50	10,00
---	45,00	60,00	10,00
---	47,00	57,00	6,00
---	49,50	62,50	9,00
---	50,00	59,00	8,00
---	50,00	60,00	7,30
6-25601968354BS	50,00	63,00	9,00

Gaxetas Especial Haste medidas nominais polegadas e milimétricas



Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
6-29501968393BS	50,00	65,00	10,00
---	50,80	63,50	10,00
---	52,00	64,00	10,00
6-19702165375BS	55,00	65,00	9,53
---	55,00	70,00	11,50
---	56,00	71,00	10,00
---	57,15	67,15	10,00
---	57,15	69,85	10,00
---	59,00	69,00	10,00
6-41402322550BS	59,00	80,00	14,00
---	60,00	68,00	9,00
6-19702362354BS	60,00	70,00	9,00
---	60,00	70,00	10,00
---	60,00	73,00	8,00
---	60,00	73,00	10,00
---	60,00	75,00	10,00
---	60,00	75,00	12,00
---	62,00	79,00	6,00
---	63,00	79,00	10,00
---	63,50	76,20	10,00
---	64,00	76,20	9,50
---	70,00	82,00	8,70
---	70,00	83,00	10,00
---	70,00	85,00	9,00
---	70,00	85,00	10,50
---	70,00	85,00	12,00
---	71,00	82,00	10,00
---	75,00	83,00	8,00
---	75,00	83,00	9,00
6-25602952385BS	75,00	88,00	9,80
---	75,00	90,00	10,00
---	76,20	86,20	10,00
---	77,70	87,70	10,00
---	80,00	90,00	12,00
---	80,00	93,00	10,00
---	80,00	95,00	8,00
---	80,00	95,00	12,00
---	85,00	95,00	12,00
---	85,00	100,00	9,00
---	88,90	101,60	10,00
---	90,00	100,00	7,30
---	90,00	105,00	12,00
6-39403543472BS	90,00	110,00	12,00

Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
---	90,90	101,10	10,00
---	91,00	99,00	9,00
---	91,00	100,00	11,50
---	95,00	103,00	8,00
---	95,00	110,00	9,20
---	95,00	110,00	10,00
---	95,25	105,25	10,00
---	96,30	106,30	10,00
---	100,00	115,00	10,00
---	100,00	115,00	13,00
---	100,00	120,00	12,00
---	100,00	120,00	14,50
---	105,00	113,00	9,00
---	109,90	120,10	10,00
---	110,00	119,00	11,50
---	110,00	125,00	15,00
---	114,30	124,30	10,00
---	127,00	136,00	11,50
---	128,90	139,10	10,00
---	140,00	155,00	10,00
---	148,90	159,10	10,00
---	149,00	159,40	13,00
---	167,00	177,40	13,00
---	168,90	180,00	11,00
---	190,00	200,40	13,00
---	190,00	202,10	12,00
---	212,00	222,40	13,00
---	213,90	226,00	12,00

Raspadores


Os raspadores são essenciais para proteger cilindros hidráulicos e pneumáticos, impedindo a entrada de sujeira, poeira e umidade. Isso reduz o desgaste das vedações e aumenta a vida útil do equipamento.

Na Plasved, oferecemos raspadores de Poliuretano (PU) e carcaça de aço, atendendo às necessidades de diversos setores, como agronegócio, metalurgia e indústria alimentícia.

Encontre o modelo ideal para sua aplicação ou solicite um raspador sob medida!




Raspadores nominais medidas polegadas



Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
D-0250	1/4	1/2	1/8
D-0312	5/16	9/16	1/8
D-0375	3/8	5/8	1/8
D-0437	7/16	11/16	1/8
D-0500	1/2	3/4	1/8
D-0562	9/16	13/16	1/8
D-0625	5/8	7/8	1/8
D-0687	11/16	15/16	1/8
D-0750	3/4	1 1/8	3/16
D-0812	13/16	1 3/16	3/16
D-0875	7/8	1 1/4	3/16
D-0937	15/16	1 5/16	3/16
D-1000	1	1 3/8	3/16
D-1062	1 1/16	1 7/16	3/16
D-1125	1 1/8	1 1/2	3/16
D-1187	1 3/16	1 9/16	3/16
D-1250	1 1/4	1 5/8	3/16
D-1312	1 5/16	1 11/16	3/16
D-1375	1 3/8	1 3/4	3/16
D-1500	1 1/2	1 7/8	3/16
D-1562	1 9/16	1 15/16	3/16
D-1625	1 5/8	2	3/16
D-1750	1 3/4	2 1/8	3/16
D-1812	1 13/16	2 3/16	3/16
D-1875	1 7/8	2 1/4	3/16
D-2000	2	2 1/2	1/4
D-2062	2 1/16	2 9/16	1/4
D-2125	2 1/8	2 5/8	1/4
D-2187	2 3/16	2 11/16	1/4
D-2250	2 1/4	2 3/4	1/4
D-2375	2 3/8	2 7/8	1/4
D-2500	2 1/2	3	1/4
D-2562	2 9/16	3 1/16	1/4
D-2625	2 5/8	3 1/8	1/4
D-2750	2 3/4	3 1/4	1/4
D-2875	2 7/8	3 3/8	1/4
D-3000	3	3 1/2	1/4
D-3125	3 1/8	3 5/8	1/4
D-3250	3 1/4	3 3/4	1/4
D-3375	3 3/8	3 7/8	1/4
D-3500	3 1/2	4	1/4
D-3625	3 5/8	4 1/8	1/4
D-3750	3 3/4	4 1/4	1/4

Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
D-3875	3 7/8	4 3/8	1/4
D-4000	4	4 1/2	1/4
D-4125	4 1/8	4 5/8	1/4
D-4250	4 1/4	4 3/4	1/4
D-4375	4 3/8	4 7/8	1/4
D-4500	4 1/2	5 1/4	3/8
D-4625	4 5/8	5 3/8	3/8
D-4750	4 3/4	5 1/2	3/8
D-4875	4 7/8	5 5/8	3/8
D-5000	5	5 3/4	3/8
D-5125	5 1/8	5 7/8	3/8
D-5250	5 1/4	6	3/8
D-5375	5 3/8	6 1/8	3/8
D-5500	5 1/2	6 1/4	3/8
D-5625	5 5/8	6 3/8	3/8
D-5750	5 3/4	6 1/2	3/8
D-6000	6	6 3/4	3/8
D-6250	6 1/4	7	3/8
D-6500	6 1/2	7 1/4	3/8
D-6750	6 3/4	7 1/2	3/8
D-7000	7	7 3/4	3/8
D-7500	7 1/2	8 1/4	3/8
D-7750	7 3/4	8 1/2	3/8
D-8000	8	8 3/4	3/8
D-8250	8.1/4	9	3/8
D-8500	8.1/2	9.1/4	3/8
D-8750	8.3/4	9.1/2	3/8
D-9000	9	9.3/4	3/8
D-9250	9.1/4	10	3/8
D-9500	9.1/2	10.1/4	3/8
D-9750	9.3/4	10.1/2	3/8


Raspadores nominais medidas milimétricas



Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
66D-0571	18,00	25,00	2,50
66D-0709	18,00	26,00	5,00
66D-0707	20,00	27,15	2,50
66D-0708	20,00	28,00	2,60
66D-0710	20,00	28,00	3,90
66D-0740	20,00	28,93	5,05
66D-0748	21,00	30,33	3,25
66D-0776	22,00	30,35	4,00
66D-0790	25,00	33,00	2,80
66D-0787	25,00	33,33	3,75
66D-0788	28,00	36,33	3,75
66D-0789	28,00	36,93	5,05
66D-0826	30,00	38,00	4,00
66D-0838	30,00	40,00	7,00
66D-0866	35,00	43,83	5,05
66D-0877	36,00	44,33	3,75
66D-0969	36,00	44,93	5,05
6D-0984	40,00	48,00	2,50
66D-0984	40,00	50,30	6,35
66D-1001	42,00	51,80	3,95
66D-1000	45,00	53,30	3,75
66D-1024	45,00	55,93	5,05
66D-1063	50,00	58,32	4,00
66D-1102	50,00	60,00	5,00
66D-1103	50,00	63,75	6,10
66D-1125	50,00	65,30	6,35
66D-1179	50,80	62,33	5,29
66D-1181	55,00	63,50	5,00
66D-1180	55,00	67,96	6,07
66D-1182	56,00	66,93	5,05
66D-1201	57,00	70,10	6,30
66D-1217	60,00	70,30	5,50
66D-1220	60,33	70,60	4,76
66D-1250	63,50	85,00	5,50
6D-1251	70,00	78,33	3,75
66D-1252	70,00	78,33	5,05
66D-1253	75,00	85,00	8,00
66D-1268	76,20	87,30	4,76
66D-1298	80,00	92,20	7,00
66D-1299	85,30	95,30	5,00
66D-1307	90,00	99,80	4,50
66D-1311	90,00	102,52	6,85
66D-1370	91,50	102,50	7,30

Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
66D-1371	34.90	42.80	2.50
66D-1378	35.00	43.50	5.30
66D-1379	35.00	50.00	5.00
66D-1417	36.00	44.60	5.30
66D-1418	36.00	44.00	4.00
66D-1465	37.20	48.20	4.20
6D-1499	38.00	40.96	4.00
66D-1499	39.20	51.15	6.00
66D-1500	38.10	46.86	4.55
66D-1501	38.10	52.00	4.70
66D-1502	38.17	52.10	4.00
66D-1520	38.60	41.60	3.10
66D-1547	39.30	54.50	2.40
6D-1574	40.00	50.00	6.60
66D-1574	41.00	52.00	3.00
6D-1575	40.00	49.00	5.00
66D-1626	41.30	49.00	2.50
66D-1652	42.00	52.00	5.00
66D-1653	42.00	51.50	3.95
66D-1654	42.00	50.50	5.30
66D-1657	42.10	53.20	2.70
66D-1751	44.00	48.00	12.50
66D-1771	45.00	52.30	4.80
66D-1770	45.00	55.00	5.00
66D-1772	45.00	55.60	5.30
66D-1773	45.00	53.00	4.00
66D-1775	45.00	63.70	5.50
66D-1774	46.00	53.00	5.00
66D-1852	47.00	56.00	6.00
66D-1870	47.50	76.50	5.20
66D-1945	49.40	62.00	4.70
66D-1966	50.00	62.00	3.00
66D-1967	50.00	65.00	6.60
66D-1965	50.00	63.00	6.80
6D-1967	50.00	65.00	60.0
66D-1968	50.00	63.45	6.35
66D-1970	50.00	58.00	4.25
66D-1971	50.00	60.00	5.00
66D-1998	50.00	54.00	16.50
66D-1999	50.80	62.30	4.50
66D-2000	50.80	62.00	5.53
66D-2001	50.80	65.00	4.00
66D-2002	61,80	63.50	4.00


Raspadores nominais medidas milimétricas



Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
6D-1969	51.00	63.50	3.00
66D-1969	50.00	60.00	5.00
66D-2126	54.00	61.80	2.50
66D-2166	55.00	65.00	5.00
6D-2165	55.00	67.65	6.30
66D-2165	55.00	63.50	5.30
66D-2189	55.60	63.20	4.80
66D-2205	56.00	66.60	5.30
66D-2206	56.00	64.00	4.00
6D-2248	57.00	69.80	6.60
66D-2248	57.00	69.80	6.60
66D-2249	57.10	64.90	2.50
66D-2303	58.50	86.00	5.00
66D-2359	60.00	70.00	4.00
66D-2360	60.00	70.00	5.00
66D-2362	60.00	70.00	5.50
66D-2363	60.00	68.00	5.30
66D-2364	60.00	73.00	5.00
66D-2374	60.30	68.30	4.00
66D-2375	60.33	70.60	4.76
66D-2376	60.30	69.85	6.70
66D-2440	62.00	72.00	5.00
66D-2480	63.00	69.00	4.80
66D-2481	63.00	71.00	5.00
66D-2482	63.00	81.30	6.00
66D-2500	65.00	85.00	5.00
66D-2501	63.30	71.30	2.50
66D-2502	63.50	73.50	6.80
66D-2503	63.50	78.00	4.40
66D-2504	63.50	73.50	4.50
66D-2559	65.00	80.00	5.00
66D-2567	65.20	73.60	5.00
66D-2755	70.00	78.00	4.00
66D-2756	70.00	78.50	5.30
66D-2757	70.00	80.60	5.00
66D-2758	70.00	86.00	4.00
6D-2875	73.00	86.00	4.00
66D-2951	75.00	85.00	8.00
66D-2952	75.00	87.00	6.00
66D-2953	75.00	87.00	7.95
66D-2954	76.20	84.20	4.00
66D-2955	76.20	85.70	6.30

Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
66D-3000	76.20	87.30	4.76
6D-3004	76.30	90.00	5.00
66D-3004	76.30	90.00	5.00
6D-3011	76.50	89.10	6.30
66D-3031	77.00	85.50	5.00
66D-3071	78.00	92.00	5.00
66D-3122	79.30	88.90	3.00
6D-3149	80.00	88.00	4.50
66D-3148	80.00	90.00	5.50
66D-3149	80.00	90.00	7.00
6D-3150	80.00	91.00	7.00
66D-3150	80.00	92.20	7.35
66D-3185	80.90	91.10	5.00
66D-3252	82.60	92.00	3.00
66D-3346	85.00	98.00	7.00
66D-3347	85.00	93.00	5.00
6D-3357	85.30	95.00	5.00
6D-3374	85.70	99.30	6.35
66D-3374	85.70	99.30	6.30
66D-3386	86.00	96.00	3.00
66D-3504	89.00	103.00	11.00
66D-3543	90.00	102.00	ESP
66D-3544	90.00	102.30	7.10
66D-3545	90.00	99.50	4.75
66D-3546	90.00	98.00	4.00
66D-3547	90.00	102.00	7.00
66D-3602	91.50	102.50	7.29
66D-3622	92.00	101.50	3.00
66D-3748	95.20	103.20	4.00
66D-3749	95.20	104.70	6.30
6D-3749	95.20	104.80	3.00
66D-3750	95.25	107.10	4.76
66D-3819	97.00	105.00	5.00
66D-3858	98.00	113.00	5.00
66D-3935	100.00	110.00	4.80
66D-3936	100.00	110.00	7.00
6D-3937	100.00	112.60	6.40
66D-3937	100.00	108.50	5.30
66D-3938	100.00	108.00	4.00
66D-3939	100.00	112.00	7.00
66D-3980	101.10	115.00	6.50
66D-3999	101.60	116.20	6.50


Raspadores nominais medidas milimétricas



Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
6D-1969	51.00	63.50	3.00
66D-1969	50.00	60.00	5.00
66D-2126	54.00	61.80	2.50
66D-2166	55.00	65.00	5.00
6D-2165	55.00	67.65	6.30
66D-2165	55.00	63.50	5.30
66D-2189	55.60	63.20	4.80
66D-2205	56.00	66.60	5.30
66D-2206	56.00	64.00	4.00
6D-2248	57.00	69.80	6.60
66D-2248	57.00	69.80	6.60
66D-2249	57.10	64.90	2.50
66D-2303	58.50	86.00	5.00
66D-2359	60.00	70.00	4.00
66D-2360	60.00	70.00	5.00
66D-2362	60.00	70.00	5.50
66D-2363	60.00	68.00	5.30
66D-2364	60.00	73.00	5.00
66D-2374	60.30	68.30	4.00
66D-2375	60.33	70.60	4.76
66D-2376	60.30	69.85	6.70
66D-2440	62.00	72.00	5.00
66D-2480	63.00	69.00	4.80
66D-2481	63.00	71.00	5.00
66D-2482	63.00	81.30	6.00
66D-2500	65.00	85.00	5.00
66D-2501	63.30	71.30	2.50
66D-2502	63.50	73.50	6.80
66D-2503	63.50	78.00	4.40
66D-2504	63.50	73.50	4.50
66D-2559	65.00	80.00	5.00
66D-2567	65.20	73.60	5.00
66D-2755	70.00	78.00	4.00
66D-2756	70.00	78.50	5.30
66D-2757	70.00	80.60	5.00
66D-2758	70.00	86.00	4.00
6D-2875	73.00	86.00	4.00
66D-2951	75.00	85.00	8.00
66D-2952	75.00	87.00	6.00
66D-2953	75.00	87.00	7.95
66D-2954	76.20	84.20	4.00
66D-2955	76.20	85.70	6.30

Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
66D-3000	76.20	87.30	4.76
6D-3004	76.30	90.00	5.00
66D-3004	76.30	90.00	5.00
6D-3011	76.50	89.10	6.30
66D-3031	77.00	85.50	5.00
66D-3071	78.00	92.00	5.00
66D-3122	79.30	88.90	3.00
6D-3149	80.00	88.00	4.50
66D-3148	80.00	90.00	5.50
66D-3149	80.00	90.00	7.00
6D-3150	80.00	91.00	7.00
66D-3150	80.00	92.20	7.35
66D-3185	80.90	91.10	5.00
66D-3252	82.60	92.00	3.00
66D-3346	85.00	98.00	7.00
66D-3347	85.00	93.00	5.00
6D-3357	85.30	95.00	5.00
6D-3374	85.70	99.30	6.35
66D-3374	85.70	99.30	6.30
66D-3386	86.00	96.00	3.00
66D-3504	89.00	103.00	11.00
66D-3543	90.00	102.00	ESP
66D-3544	90.00	102.30	7.10
66D-3545	90.00	99.50	4.75
66D-3546	90.00	98.00	4.00
66D-3547	90.00	102.00	7.00
66D-3602	91.50	102.50	7.29
66D-3622	92.00	101.50	3.00
66D-3748	95.20	103.20	4.00
66D-3749	95.20	104.70	6.30
6D-3749	95.20	104.80	3.00
66D-3750	95.25	107.10	4.76
66D-3819	97.00	105.00	5.00
66D-3858	98.00	113.00	5.00
66D-3935	100.00	110.00	4.80
66D-3936	100.00	110.00	7.00
6D-3937	100.00	112.60	6.40
66D-3937	100.00	108.50	5.30
66D-3938	100.00	108.00	4.00
66D-3939	100.00	112.00	7.00
66D-3980	101.10	115.00	6.50
66D-3999	101.60	116.20	6.50

Raspadores nominais medidas milimétricas



Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
66D-4000	101.90	112.10	5.00
66D-4094	104.00	115.50	6.00
66D-4330	110.00	121.90	7.35
66D-4331	110.00	122.90	7.10
66D-4360	110.75	120.40	5.20
66D-4374	111.10	124.70	6.35
66D-4375	111.13	124.70	6.30
66D-4499	114.30	123.40	4.00
66D-4500	114.30	127.20	7.14
66D-4622	117.40	127.00	6.30
66D-4625	117.48	130.10	6.35
66D-4724	120.00	132.00	7.00
66D-4725	120.00	134.00	5.00
66D-4726	120.00	135.00	10.00
66D-4875	122.90	133.00	5.00
66D-4920	125.00	137.00	5.50
66D-4921	125.00	137.50	7.80
66D-4922	125.00	140.00	10.00
66D-5000	127.00	140.00	7.00
66D-5118	130.00	145.00	5.00
66D-5120	130.00	140.00	7.00
66D-5251	133.40	144.30	4.00
66D-5252	133.40	146.10	3.90
66D-5253	133.40	146.10	6.35
66D-5375	136.53	152.40	6.35
66D-5472	139.00	150.00	10.00
66D-5485	139.30	149.00	5.20
66D-5500	139.70	153.00	7.14
66D-5501	139.72	153.30	6.35
66D-5511	140.00	152.00	5.40
66D-5512	140.00	152.00	5.50
66D-5551	141.00	157.00	5.00
66D-5625	143.00	154.10	5.00
66D-5709	145.00	160.00	5.00
66D-5872	149.14	161.85	3.85
66D-5905	150.00	168.96	9.50
66D-5906	150.00	164.00	5.00
66D-6247	158.68	171.35	6.35
66D-6299	160.00	168.00	5.00
66D-6300	160.00	172.00	7.30
66D-6488	164.80	174.50	5.20
66D-6500	165.10	178.70	6.35

Código	Ø INT.	Ø EXT.	H
66D-6501	165.10	190.50	12.70
66D-6535	166.00	182.00	5.00
66D-6692	170.00	180.00	5.10
66D-6750	171.45	185.00	6.35
66D-6999	177.80	203.20	9.52
66D-7000	177.80	203.20	12.70
66D-7320	185.90	196.20	5.00
66D-7362	187.00	201.00	6.30
66D-7480	190.00	209.00	9.50
66D-7520	191.00	206.00	5.00
66D-7562	192.08	204.78	6.35
66D-7748	196.85	210.40	6.35
66D-7874	200.00	214.00	5.00
66D-7953	202.00	210.00	5.00
66D-8071	205.00	225.00	5.00
66D-8125	206.38	219.00	3.94
66D-8126	206.40	219.10	6.35
66D-8248	209.50	222.20	3.80
66D-8249	209.50	228.60	6.35
66D-8250	209.55	223.00	6.35

Conjunto de Vedação

Soluções completas e compactas para pistões de dupla ação

Os conjuntos de vedação dos modelos ZO, ZW e DAS são projetados para aplicações em pistões de dupla ação, oferecendo uma solução integrada que alia vedação, guia e resistência à extrusão em um único conjunto.



Conjuntos de vedações ZO e ZW

Soluções completas e compactas para pistões de dupla ação

Os conjuntos de vedação dos modelos ZO, ZW e DAS são projetados para aplicações em pistões de dupla ação, oferecendo uma solução integrada que alia vedação, guia e resistência à extrusão em um único conjunto.

Composição dos conjuntos:


- 02 Anéis guia em L – disponíveis em PA 66 com ou sem carga, POM ou PTFE
- 02 Anéis anti-extrusão – em TPU Shore D, Hytrel ou PA6
- 01 Elemento de vedação – em NBR, HNBR, Viton® ou EPDM

Vantagens:

- Solução compacta: o próprio conjunto realiza as funções de vedação e guia, exigindo mínimo espaço de montagem
- Projeto simplificado do êmbolo
- Fácil instalação, mesmo em equipamentos de grande porte
- Adequado para uso com óleos minerais e fluidos do tipo HFA, HFE1 e HFC (até 60°C)
- Resistência a pressões de até 400 bar, com variações conforme temperatura e velocidade
- Excelente desempenho em aplicações severas, com limites ajustados conforme perfil e material selecionado


Temperatura	Velocidade	Pressão Máx
60°C	até 0,5 m/s	350°C
80°C	até 0,5 m/s	250°C
110°C	até 0,5 m/s	160°C
60°C	0,5 - 1,5 m/s	450°C
80°C	0,5 - 1,5 m/s	350°C
110°C	0,5 - 1,5 m/s	250°C

Conjunto ZO medidas nominais milimétricas



Código	CILINDRO				d1	d2	a
	Ø D.	Ø d.	h/L	H			
ZO-003200260	32,00	20,00	13,50	20,00	28,00	31,10	3,00
ZO-004000260	40,00	24,00	18,40	31,20	35,40	38,70	6,40
ZO-004000261	40,00	30,00	16,40	30,00	35,00	38,70	6,40
ZO-004000262	40,85	23,50	20,00	32,00	36,00	39,55	6,40
ZO-004500261	45,00	32,00	16,00	25,00	39,60	29,70	5,00
ZO-005000260	50,00	34,00	18,40	31,20	45,40	48,70	6,35
ZO-005500260	55,00	39,00	18,40	31,20	50,40	53,70	6,40
ZO-006000260	60,00	44,00	18,40	31,20	55,40	58,70	6,40
ZO-006000261	60,00	44,00	32,00	44,70	53,80	42,70	6,40
ZO-006400260	63,50	47,60	23,80	36,20	58,63	62,20	6,40
ZO-006500260	65,00	50,00	18,40	31,20	60,40	63,70	6,40
ZO-007000260	70,00	50,00	22,40	35,20	64,20	68,30	6,40
ZO-007500260	75,00	55,00	22,40	35,20	69,20	73,30	6,40
ZO-007600260	76,20	57,15	30,20	42,60	69,55	74,50	6,40
ZO-008000260	80,00	60,00	22,40	35,20	74,20	78,30	6,40
ZO-008200260	80,00	66,00	22,50	32,90	74,76	79,40	5,20
ZO-008500260	85,00	65,00	22,40	35,20	79,20	83,30	6,40
ZO-008600260	86,00	65,00	22,40	35,20	80,20	84,30	6,40
ZO-009000260	90,00	70,00	22,40	35,20	84,20	88,30	6,40
ZO-009200260	92,00	70,00	22,40	35,20	86,00	24,00	6,40
ZO-009500260	95,00	75,00	22,40	35,20	89,20	93,30	6,40
ZO-010000260	100,00	75,00	22,40	35,20	93,20	98,00	6,40
ZO-010500260	105,00	80,00	22,40	35,20	98,20	103,00	6,40
ZO-010600260	105,80	80,00	22,40	35,20	99,00	103,80	6,40
ZO-011000260	110,00	85,00	22,40	35,20	103,10	108,00	6,40
ZO-011000261	110,00	85,00	25,40	35,20	103,10	108,00	5,00
ZO-011500260	115,00	90,00	22,40	35,20	108,10	113,00	6,40
ZO-012000260	120,00	95,00	22,40	35,20	113,10	118,00	6,40
ZO-012200260	122,00	95,00	22,40	35,20	115,10	120,00	6,40
ZO-012700260	127,00	102,00	25,40	38,20	120,10	125,00	6,40
ZO-013000260	130,00	105,00	25,40	38,20	123,10	128,00	6,40
ZO-013100260	131,90	105,00	25,40	38,20	125,10	130,00	6,40
ZO-014000260	140,00	115,00	25,40	38,20	133,00	138,00	6,40
ZO-014700260	147,00	119,00	25,40	38,20	140,00	145,00	6,40
ZO-015000260	150,00	125,00	25,40	38,20	143,00	148,00	6,40
ZO-016000260	160,00	130,00	25,40	38,20	153,00	158,00	6,40
ZO-017000260	170,00	140,00	35,40	48,20	163,00	168,00	6,40
ZO-018000260	180,00	150,00	35,40	48,20	173,00	178,00	6,40
ZO-018500260	185,70	150,00	25,40	38,20	178,70	183,70	6,40
ZO-019000260	190,00	165,00	25,40	50,80	181,70	187,00	12,70
ZO-020000260	200,00	170,00	35,40	48,20	193,00	198,00	6,40
ZO-022400260	224,75	194,75	25,40	38,20	217,75	223,00	6,40

Conjunto ZW medidas nominais milimétricas



Código	CILINDRO				d1	d2	a
	Ø D.	Ø d.	h/L	H			
ZW-002000260	20,00	11,00	13,50	17,70	17,00	19,00	2,10
ZW-003200260	32,00	22,00	15,50	20,70	28,00	31,00	2,60
ZW-204000261	40,00	30,00	12,50	20,50	35,40	38,50	6,35
ZW-204000260	40,00	30,00	16,40	29,10	35,40	38,50	6,35
ZW-004500260	45,00	29,00	18,40	31,10	40,40	44,00	6,35
ZW-005000260	50,00	34,00	18,40	31,10	45,40	48,50	6,35
ZW-050800260	50,80	34,92	19,05	31,75	46,22	49,42	6,35
ZW-006000260	60,00	44,00	18,40	31,10	55,40	59,00	6,35
ZW-106300260	63,00	47,00	19,40	32,10	58,40	61,50	6,35
ZW-007000260	70,00	50,00	22,40	35,10	64,20	69,00	6,35
ZW-207000260	70,00	58,00	20,50	28,90	66,00	68,50	4,20
ZW-007600260	76,20	57,15	30,20	42,60	69,55	75,70	6,35
ZW-008000260	80,00	60,00	22,40	35,10	74,15	79,00	6,35
ZW-008570260	85,70	65,70	22,40	35,10	79,80	85,00	4,55
ZW-088900260	88,90	69,85	23,80	36,50	83,10	87,80	6,40
ZW-009000260	90,00	70,00	22,40	35,10	84,15	89,00	6,35
ZW-010000260	100,00	75,00	22,40	35,10	93,15	99,00	6,35
ZW-101600260	101,60	82,55	23,80	36,50	95,76	99,90	6,35
ZW-011000260	110,00	85,00	22,40	35,10	103,10	108,00	6,35
ZW-012500260	125,00	100,00	25,40	38,10	118,10	123,00	6,35
ZW-012700260	127,00	102,00	25,40	38,20	120,10	125,00	6,40
ZW-014000260	140,00	115,00	25,40	44,45	132,60	137,50	9,50
ZW-016000260	160,00	135,00	25,40	44,45	152,60	157,50	9,50

Retentores


Os retentores são essenciais para evitar vazamentos de fluidos e graxa, além de impedir a entrada de impurezas que podem comprometer o desempenho e a vida útil dos equipamentos industriais.



Perfis de Retentores


Perfil

B




Perfil

BA




Perfil

BAG




Perfil

GA




Perfil

GR



Perfil

BRAG




Perfil

BG




Perfil

BR




Perfil

BRG




Perfil

BRA




Retentores medidas nominais milimétricas em NBR, Viton e ACM



Retentores	Ø INT.	Ø EXT.	H
ACM (POLIACRILICO)	6	11	4
NBR	6	12	5
NBR	6,6	14,5	7
NBR	7,8	14,1	3,6
NBR	8	14	3
NBR	8	16	7
NBR	8	17,5	8
NBR	8	18	5
NBR	8	22	7
NBR	8,5	16	6,5
NBR	9,5	19,1	7
NBR	9,53	15,88	4,57
NBR	10	19	7
NBR	10	21	5
NBR	10	21	5
VITON	10	22	7
NBR	10	30	7
NBR	10,8	22,2	5,4
NBR	11	17	4
NBR	11,6	24	10
NBR	12	18	3
NBR	12	20	5
NBR	12	21	4
NBR	12	21	5
NBR	12	22	5
NBR	12	22	7
NBR	12	22	7
VITON	12	24	4,5
NBR	12	24	7
NBR	12	25	7
NBR	12	25	7
VITON	12	26	7
NBR	12	28,1	7
NBR	12	32	7
NBR	12	35	7
NBR	12,5	20	5
VITON	12,5	25	8
NBR	12,7	22,2	8
NBR	12,7	25,4	6,4
NBR	12,7	25,4	9,5
NBR	12,7	28,5	9,5
NBR	12,7	28,6	6,5
NBR	12,7	30	8

Retentores	Ø INT.	Ø EXT.	H
NBR	13	22	5
NBR	13	26	7
VITON	13	26	7
NBR	13	26	9
NBR	14	22	5
NBR	14	24	6
NBR	14	24	7
NBR	14	26	7
NBR	14	28	7
NBR	14	32	7
NBR	14	32	10
NBR	14,3	22	3,9
NBR	14,3	24	7
NBR	14,3	28,5	6,4
NBR	15	21	3
NBR	15	21	4
NBR	15	24	7
VITON	15	24	7
NBR	15	24	7
NBR	15	25	7
NBR	15	26	7
NBR	15	28	7
NBR	15	28,55	8
NBR	15	30	5
NBR	15	30	7
NBR	15	30	8
NBR	15	30	10
NBR	15	32	7
NBR	15	35	7
NBR	15	35	7
NBR	15	35	10
NBR	15,88	20,65	2,36
NBR	15,8	23,8	4,8
NBR	15,8	25,4	4,5
NBR	15,8	28,6	6,4
NBR	15,8	28,6	9,5
NBR	15,88	31,75	6,35
NBR	15,9	35	10
NBR	16	22	3
NBR	16	22,1	6,4
NBR	16	28	7
NBR	16	30	7
NBR	16	30	10


Retentores medidas nominais milimétricas em NBR, Viton e ACM



Retentores	Ø INT.	Ø EXT.	H
NBR	16	32	7
NBR	16	35	7
NBR	16,3	24	7
NBR	16	40	7
NBR	17	24	7
NBR	17	25	4
NBR	17	28	5
NBR	17	28	6,5
NBR	17	28	7
NBR	17	29	7
NBR	17	29	5
NBR	17	30	7
NBR	17	32	7
NBR	17	35	7
NBR	17	35	8
NBR	17	35	10
NBR	17	40	7
NBR	17	40	8
NBR	18	28	7
NBR	18	30	6
NBR	18	30	7
NBR	18	35	8
NBR	18	35	10
NBR	18	37	8
VITON	18	40	8
NBR	18	47	8
NBR	18,8	31,7	11
NBR	19	28,6	6,3
NBR	19	30	7
NBR	19	35	7
NBR	19	36	7
VITON	19,5	25,4	3,18
NBR	19,5	31,75	6,4
NBR	19,05	38,1	7,95
NBR	19,3	29,1	6,4
VITON	19	40	8
NBR	20	26	4
NBR	20	28	4
NBR	20	30	7
NBR	20	32	5,5
NBR	20	3	7
NBR	20	34	7
NBR	20	35	4

Retentores	Ø INT.	Ø EXT.	H
NBR	20	35	7
NBR	20	35	10
NBR	20	38	7
NBR	20	40	7
NBR	20	40	10
NBR	20	42	10
NBR	20	47	7
NBR	20	47,1	10
NBR	20,6	38,1	7
NBR	21	32	7/9
NBR	21,5	40	7
NBR	22	28	5
NBR	22	32	7
NBR	22	32	5,5
NBR	22	33,85	2,9/9
NBR	22	35	7
NBR	22	35	10
NBR	22	38	8
NBR	22	40	7
NBR	22	40	8
NBR	22	41,3	8
NBR	22	42	5
NBR	22	42	10
NBR	22,2	28,6	3,2
NBR	22,3	34,95	6,4
NBR	22,3	34,95	8
NBR	22,2	50,8	11,1
NBR	23	35	8
NBR	24	35	7
NBR	24	36	6
NBR	24	37	7
NBR	24	38	6,3
NBR	24	40	7
VITON	24	47	7
NBR	24	47	10
NBR	24	42	10
NBR	24,6	39,9	8
NBR	24,6	44,5	7,9
NBR	25	32	4
NBR	25	33	6
NBR	25	35	7
NBR	25	35	8
NBR	25	35	10


Retentores medidas nominais milimétricas em NBR, Viton e ACM



Retentores	Ø INT.	Ø EXT.	H
NBR	25	36	7
NBR	25	37	7
NBR	25	38	7
NBR	25	40	5
NBR	25	40	7
NBR	25	40	8
NBR	25	40	9
NBR	25	40	10
NBR	25	41,1	9,5
NBR	25	42	6
NBR	25	42	8
NBR	25	43	6
NBR	25	43	8
NBR	25	43	10
NBR	25	45	7
NBR	25	47	7
NBR	25	47	10
NBR	25	50	10
NBR	25	52	8
NBR	25	52	10
NBR	25	62	10
NBR	25,4	31,75	3,5
NBR	25,4	34,8	5
NBR	25,4	34,95	6,4
NBR	25,4	38,1	6,3
NBR	25,4	38,1	10
NBR	25,4	41,3	9,5
NBR	25,4	42,8	7,9
NBR	25,4	44,5	5
NBR	25,4	44,6	6,4
NBR	25,4	46,9	9,5
NBR	25,4	47,6	11,1
NBR	25,4	50,7	10,2
NBR	26	35	7
NBR	26	37	7
NBR	26	40	8
NBR	26	42	7
NBR	26	42	10
NBR	26	43,15	10
NBR	26	45	10
NBR	27	38,1	6,4
NBR	27	39	10,5
NBR	27	40	7

Retentores	Ø INT.	Ø EXT.	H
NBR	27	42	10
NBR	27	42,9	7,9
VITON	27	42,9	7,9
NBR	28	35	7
NBR	28	38	6,5
NBR	28	40	5
NBR	28	40	7
NBR	28	40	8
NBR	28	42	7
NBR	28	47	7
NBR	28	47	10
NBR	28	47,5	9,5
NBR	28	52,1	10
NBR	28,4	45	8
NBR	28,6	38,1	6
NBR	28,6	39,75	7
NBR	28,6	39,75	9,5
NBR	28,6	41,3	6,3
NBR	28,6	41,3	9,5
NBR	28,6	43	6,5
NBR	28,6	44,5	11
NBR	28,6	47,6	9
NBR	28,6	50,7	10
NBR	28,6	52,3	9,5
NBR	28,6	57,2	9,5
NBR	29,4	42,85	8
NBR	30	37	4
NBR	30	40	5
NBR	30	40	7
NBR	30	42	7
NBR	30	42,1	8
NBR	30	42	10
NBR	30	43	8
NBR	30	43	9,5
NBR	30	45	8
NBR	30	46,4	10
NBR	30	47	5
NBR	30	47	7
VITON	30	47	7
NBR	30	47	10
NBR	30	48	7
NBR	30	50	10
NBR	30	50,75	11


Retentores medidas nominais milimétricas em NBR, Viton e ACM



Retentores	Ø INT.	Ø EXT.	H
NBR	30	52	8
NBR	30	52	10
NBR	30	55	7
NBR	30	55	12
NBR	30	56	12
NBR	30	62	7
NBR	30	72	9,5
NBR	30,25	39,7	6,35
VITON	31	43	6
NBR	31	47	7
NBR	31,75	42,86	5
NBR	31,75	42,86	7,94
NBR	31,75	42,86	9,5
NBR	31,75	44,45	6,5
NBR	31,75	44,45	9,5
NBR	31,75	44,5	8
NBR	31,75	50,8	10
NBR	31,75	50,8	11
NBR	31,75	50,8	12,27
NBR	32	42	7
NBR	32	43	7
NBR	32	44	9
NBR	32	45	6,5
NBR	32	45	7
NBR	32	45	9,5
NBR	32	47	10
NBR	32	50	8
VITON	32	50	10
NBR	32	52	7
NBR	32	52,1	10
NBR	32	57,1	9,5
NBR	32	65	13
NBR	32	72	10
NBR	33	50	8
NBR	33	52	6
NBR	33	52	12
NBR	34	47	7
NBR	34,93	47,63	6,35
NBR	34	48	8
NBR	34	52	7,5
NBR	34	62,1	10
NBR	34,9	50,85	8,3
NBR	34,9	52,3	9,5

Retentores	Ø INT.	Ø EXT.	H
NBR	34,9	53,5	6,5
NBR	34,9	55,9	12,5
NBR	34,9	57,4	6,5
NBR	35	44,5	7
NBR	35	45	7
NBR	35	47	7
NBR	35	47	7
NBR	35	47,05	10
NBR	35	48	7
NBR	35	50	9
NBR	35	50	8
NBR	35	52	10
NBR	35	52	12
NBR	35	53,9	9,5
NBR	35	55	8
NBR	35	55,5	6,4
NBR	35	56	10
NBR	35	58	10
NBR	35	60	10
NBR	35	60,3	9,5
NBR	35	60,3	12,7
NBR	35	62	9,5
NBR	35	62	12
NBR	35	63,5	12,7
VITON	35	65	8
NBR	35	65	12
NBR	35	72	10
NBR	35	80	6
NBR	35	80	10
NBR	35,5	58,2	13
VITON	36	50	7
NBR	36	54	7,5
NBR	36	60	10
NBR	36,5	57,05	12,7
NBR	36,6	50,8	8
NBR	37	83	12
NBR	38	47,6	6,5
NBR	38	50	7
NBR	38	50	8
NBR	38	52	10
NBR	38	54	10
NBR	38	58	7
NBR	38	58,5	7


Retentores medidas nominais milimétricas em NBR, Viton e ACM



Retentores	Ø INT.	Ø EXT.	H
NBR	38	62	7
NBR	38	74	11
NBR	38,1	50,4	11
NBR	38,1	60,3	12,7
NBR	38,1	63,5	12,7
NBR	38,89	53,19	8
NBR	39,4	63,6	12,7
NBR	39,7	61,2	12,7
NBR	40	50	4
NBR	40	50	7
NBR	40	52	7
NBR	40	52	8
NBR	40	52	8
NBR	40	52	9
NBR	40	54	7
NBR	40	55	8
NBR	40	55	10
NBR	40	56	7
NBR	40	56	8
NBR	40	56	10
NBR	40	57	10
NBR	40	57	12
NBR	40	58	8
NBR	40	60	10
NBR	40	60	12
NBR	40	62	8
NBR	40	62,1	10
NBR	40	62	11,5
NBR	40	65	10
NBR	40	65	12
NBR	40	68	8
NBR	40	68	10
NBR	40	68	12
NBR	40	70	12
NBR	40	72	12
NBR	40	80,1	10
NBR	40	82,95	10
VITON	40	90	10
NBR	41	49,3	6,5
NBR	41,1	50,7	6,35
NBR	41,1	63,5	8
NBR	41,1	65,4	13
NBR	41,28	61,9	12,7

Retentores	Ø INT.	Ø EXT.	H
NBR	41,4	70,6	7,9
NBR	42	55	9
NBR	42	56	7
NBR	42	58	7
NBR	42	60	7
NBR	42	60	9
NBR	42	62	6
NBR	42	62	7
NBR	42	62,1	10
NBR	42	65	10
NBR	42	72	12
NBR	42		7
NBR	42,8	68,15	10,7
NBR	43	62	10
NBR	43,3	66,6	6,4
NBR	44	58	7
NBR	44	60	7
NBR	44	60	10
NBR	44	76,1	12,7
NBR	44	80	12
NBR	44,2	71,45	14,8
NBR	44,3	81	12,5
NBR	44,45	57,15	9,4
NBR	44,45	63,5	9,5
NBR	44,5	54	4,8
NBR	44,5	62	10
NBR	44,5	66,65	12,7
NBR	44,5	70	10
NBR	44,5	73	12
NBR	44,7	61,2	9,5
NBR	45	60	6
NBR	45	60	7
NBR	45	60	10
NBR	45	62	7
VITON	45	62	7
NBR	45	62	8
VITON	45	62	8
NBR	45	65	8
NBR	45	65	10
NBR	45	66	6
NBR	45	68	12
NBR	45	70	14,5
NBR	45	70	10


Retentores medidas nominais milimétricas em NBR, Viton e ACM



Retentores	Ø INT.	Ø EXT.	H
NBR	45	72	10
NBR	45	72	12
NBR	45	73,1	13
NBR	45	85	13
NBR	46	62	7
NBR	46	65	8
NBR	46	65	10
NBR	46	65,5	7
NBR	47,22	63,5	6,35
NBR	47	62,1	8
NBR	47,6	65	8
NBR	47,6	66,6	12,7
NBR	47,6	69,9	9,5
NBR	47,6	70,6	13,5
NBR	47,7	73	12
NBR	48	65	8
NBR	48	65	10
NBR	48	72	7
NBR	48	72	10
VITON	48	75	8
NBR	49	62	7
NBR	49	65	10
NBR	49	68	12
NBR	49	75	11
NBR	49,2	65	8
NBR	49,2	69,9	9,5
NBR	49,2	70	16
NBR	49,2	76,05	12,7
NBR	49,2	79,4	12,5
NBR	50	65	8
NBR	50	68	10
NBR	50	70	10
VITON	50	70	10
NBR	50	70	12
NBR	50	72	8
NBR	50	72,08	10
NBR	50	75	8
NBR	50	87	12,7
NBR	50	90	10
NBR	50,8	65,1	12,7
NBR	50,8	69,88	9,5
NBR	50,8	73	12,7
NBR	50,8	76,3	12,7

Retentores	Ø INT.	Ø EXT.	H
NBR	50	80	10
NBR	50,8	80	12,7
NBR	50,8	80,98	11,91
NBR	51,94	72	12
NBR	52	80	10
NBR	52,47	76,2	7,9
NBR	52,4	80,95	11,5
NBR	53	75	12
NBR	53	77,7	12,7
NBR	53,9	73	12,7
NBR	53,9	81,1	12
NBR	54	72	8
NBR	54,1	73	8,5
NBR	54	73	9,5
NBR	54	73	10
NBR	54	73	16
NBR	54	76	8
NBR	4	90	12,5
NBR	54	76,2	12,7
NBR	54	79,4	12,7
NBR	54,1	73	8,5
NBR	55	70	8
NBR	55	70	9
NBR	55	70	6/10,2
VITON	55	72	9
NBR	55	72	10
NBR	55	75	10
NBR	55	75	12
NBR	55	76	12
NBR	55	78	10
NBR	55	80	8
NBR	55	80	10
NBR	55	80	13
NBR	55	82	10
NBR	55	85	8
VITON	55	90	10
NBR	55	90	10
NBR	55	90	12,5
NBR	55	100,2	12,7
NBR	55,4	74,15	12,7
NBR	56	85	13
VITON	57	71	9
NBR	57	85	12


Retentores medidas nominais milimétricas em NBR, Viton e ACM



Retentores	Ø INT.	Ø EXT.	H
NBR	57,3	76,2	12,7
NBR	57,3	77,8	10
NBR	57,3	79,3	9,5
NBR	57,3	79,3	12,7
NBR	57,3	81	12,7
NBR	57,3	84	8
NBR	58	75	9
NBR	58	75	12
NBR	58	80	12
NBR	58	85	13
NBR	58,7	79,35	9,6
NBR	58,7	85	8
NBR	59,5	85,6	12
NBR	60	72	6
NBR	60	75	10
NBR	60	78,1	8,8
NBR	60	80	8
NBR	60	80	10
NBR	60	80	13
NBR	60	82	12
VITON	60	85	8
NBR	60	85	10
NBR	60	85,1	12,7
NBR	60	90	8
NBR	60	90	10
NBR	60,2	79,4	12
NBR	60,2	92	12
NBR	60,33	82,55	11,11
NBR	60,33	85,1	6,4
NBR	60,33	85,8	9,5
NBR	60,33	88,42	11,13
NBR	60,4	79,35	9,3
NBR	61,9	79,95	10
NBR	62	85	10
NBR	62	100	17
NBR	63,5	76,1	9,5
NBR	63,5	82,5	12,7
NBR	63,5	82,5	9,5
NBR	63,5	88,9	17,8
NBR	63,5	83,8	9
NBR	63,5	89,9	12
NBR	65	80	8
NBR	65	85	10

Retentores	Ø INT.	Ø EXT.	H
VITON	65	85	10
NBR	65	90	10
NBR	65	90	13
NBR	65	95	10
NBR	65	100	8
NBR	65	100	9,5
NBR	65	100	13
NBR	66,7	85,6	12
NBR	66,7	88,9	12,7
NBR	66,7	92	11
NBR	66,7	95,3	12,7
NBR	68	85	10
NBR	68	90	10
VITON	68	90	10
NBR	68	90	13
NBR	69,9	98,45	12,7
NBR	70	85	8
NBR	70	90	10
VITON	70	90	10
NBR	70	90	13
NBR	70	95	13
NBR	70	100	10
NBR	73	101,6	17,4
NBR	73,5	95	18
NBR	74,5	80,1	22
NBR	75	90	10
NBR	75	95	13
NBR	75	100	10
NBR	75	100	12
NBR	75	105	10
NBR	75,9	95	11,3
NBR	76,2	101,6	11,1
NBR	76,2	101,65	12
VITON	80	100	10
VITON	80	100	10
NBR	80	100	10
NBR	80	100	12
NBR	80	110	12
NBR	82,5	107,85	11,9
NBR	82,5	120	15
NBR	85	105	12
VITON	85	105	12
NBR	85	110	12

Retentores medidas nominais milimétricas em NBR, Viton e ACM



Retentores	Ø INT.	Ø EXT.	H
NBR	85	120	12
NBR	85	125	10
NBR	85	140	12
NBR	85,4	114,2	11,2
NBR	88,9	114,3	11,9
NBR	98,9	123,8	17
NBR	90	110	12
NBR	90	112,7	13
NBR	90	115	13
NBR	90	120	13
NBR	90	125	15
NBR	90	140	12
NBR	95	115	13
NBR	95	120	13
NBR	98,5	144,45	19
NBR	100	115	10
NBR	100	120	8
NBR	100	120	12
NBR	100	123,8	13
NBR	100	125	12
NBR	100	130	13
NBR	101,8	127,1	11,9
NBR	102	130	13
NBR	105	130	12
NBR	107	140	13
NBR	107,95	152,4	12,7
NBR	110	135	12
NBR	110	150	12
NBR	122,2	140,8	11,8
NBR	125	150	15
NBR	125	150,35	13
NBR	125	160	12
NBR	130	160	12
NBR	130	160	13
NBR	130	160	14
NBR	142,9	171,05	14,3
NBR	150	180	15
NBR	160	180	15
NBR	168	188	31,5
NBR	180	200	15
NBR	190	220	14,8
NBR	220	250	15
NBR	240	270	15

Vedações Pneumáticas

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63
Ø 80
Ø 100
Ø 125
Ø 160
Ø 200

Na Plasved, você encontra vedações pneumáticas de alta qualidade, desenvolvidas para garantir o melhor desempenho dos seus sistemas industriais. Trabalhamos com kits completos e soluções sob medida, que atendem às principais normas do mercado.

Ideais para aplicações em cilindros pneumáticos em sistemas automáticos de produção, equipamentos de movimentação, linhas de embalagem, além das indústrias alimentícia, farmacêutica e metalúrgica, nossas vedações ajudam a reduzir o tempo de inatividade, aumentar a durabilidade dos componentes e manter sua operação segura e eficiente.



Buchas de redução para discos e rebolos

As buchas de redução para discos e rebolos são componentes essenciais para garantir o encaixe correto e seguro em equipamentos.

Elas permitem a adaptação do diâmetro interno do disco ou rebole ao eixo da máquina, assegurando estabilidade e eficiência no processo.

Fabricadas em materiais de alta resistência, nossas buchas oferecem durabilidade e precisão. Disponíveis em diversos tamanhos, atendem a diferentes necessidades da indústria.

Buchas para Rebolos

1.1/4" X 1/2"
1.1/4" X 5/8"
1.1/4" X 3/4"
1.1/4" X 1"

Bucha para Discos

1" X 5/8"
1" X 3/4"





📍 Avenida Ipanema, 2660 - Jardim Planalto
Sorocaba/S.P. - CEP 18070-631

📞 (15) 3023-1210
✉️ comercial@plasved.com.br

🌐 plasved.com.br

[in](#) [f](#) [@](#) [🎵](#) [▶](#)